Herzlich willkommen!

Wir sind ständig bestrebt, unser Produktprogramm zu erweitern und Ihren Bedürfnissen anzupassen.

Durch unsere Produktion im Hause können wir einen hohen Qualitätsstandard gewährleisten und schnelle Lieferungen auch bei Sonderanfertigungen ermöglichen.

Wir beraten Sie gerne und freuen uns,
von Ihnen zu hören!

Ihr CARDIAC-Team

Welcome!

We are constantly working on the expandation of our product range and want to customize it according to your requirements.

A large stock of goods developed and produced in our own company guarantees delivery as scheduled and the possibility to produce individual requirements quickly.

We will be delighted to advise you on your current project and we would love to hear from you!

Your CARDIAC-Team

Katalogversion: Juli 2015

CARDIAC Produktdesign GmbH
Wilhelmstrasse 35/1
D- 78056 Villingen-Schwenningen

Telefon: 0049 (0) 7720 4830
Telefax: 0049 (0) 7720 4840

info@cardiac-produktdesign.de
www.cardiac-produktdesign.de

Für diesen Katalog behalten wir uns alle Rechte aus dem Urheberrecht vor. Ohne unsere schriftliche Genehmigung ist es nicht gestattet, den Katalog oder Teile daraus in irgendeiner Form zu vervielfältigen.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt und der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor. Sämtliche Maßangaben sind unverbindlich. Farbabweichungen können drucktechnisch bedingt sein. Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.

No materials from this catalogue may be copied, reproduced, republished or distributed in any way.

Changes in the construction are reserved. All illustrations and technical data are without obligation. Every accountability for printing mistakes or errors are debarred.

Lora, unser Boss und die Hintergrundstimme am Telefon
Lora, our boss and the background voice at the phone

INHALTSVERZEICHNIS INDEX

1 Cardiac Verbindungssysteme
CARDIAC Connecting-systems

System Ø 30 auf Ø 12 Systemteile	*System Ø 30 auf Ø 12 modular system*	1.1
System Ø 30 auf Ø 12 Schraubverbindung	*System Ø 30 auf Ø 12 bolted connection*	1.1
System Ø 30 auf Ø 30 Kugelverbindung	*System Ø 30 auf Ø 30 ball connection*	1.2
System Ø 30 auf Ø 30 mit Adapter	*System Ø 30 auf Ø 30 with adapter*	1.2
System Ø 30 an eine Schräge	*System Ø 30 to a slope*	1.3

2 Garderoben
Wardrobes

Stand- und Wandgarderoben	*Coat stands and wardrobes*	2.1 - 2.5
Garderoben drehbar	*Turnable wardrobes*	2.6
Garderoben unter Fachboden	*Wardrobes underboard attachment*	2.7 - 2.9
Garderobenleisten	*Coat racks*	2.10
Hakenleisten	*Hook bars*	2.11
Kleiderbügel und S-Haken	*Coat hangers and S-hooks*	2.12
Garderobenstange mit ausziehbarem Haken	*Clothes rail extendable*	2.13

3 Rohre / Halterungen / Anschraubplatten / Zierschrauben
Tubes / Attachments /Mounting plates / Decorative screws

Lieferprogramm Rohre und Stangen	*Product range tubes and bars*	3.1
Rohre mit Einschraubgewinde	*Tubes with screw-in threads*	3.2
Halterungen für Nischen	*Attachment sets for niches*	3.3
Anschraubplatten und Halterungen	*Mounting plates and attachments*	3.4 - 3.6
Zierschrauben	*Decorative screws*	3.7
Flächenbündige Zierschrauben für Glas	*Flush mounted screws*	3.8
Unterlegscheiben	*Washers*	3.8

4 Tisch- und Möbelfüsse / Kabeldurchlässe
Table legs and furniture feets / Cable culverts

Tischfüsse	*Table legs*	4.1
Möbelfüsse	*Furniture feets*	4.1
Kombinationsbeispiele Möbelfüsse	*Examples for combinations*	4.2
Kabeldurchlässe	*Cable culverts*	4.3

5 Garderobenhaken
Wardrobe hooks

Garderobenhaken ausziehbar	*Wardrobe hook extendable*	5.1
Garderobenhaken gebogen	*Wardrobe hooks bended*	5.2
Garderobenhaken mit Puffer	*Wardrobe hooks with bumper*	5.3
Garderobenhaken drehbar	*Wardrobe hooks turnable*	5.2 / 5.5
Garderobenhaken diverse	*Wardrobe hooks*	5.3 - 5.8

INHALTSVERZEICHNIS INDEX

6 Griffe
Handles

Möbelknöpfe	*Furniture knobs*	6.1 - 6.3
Stangengriffe für Möbel	*Railing handles for furnitures*	6.4
Stossgriffe für Glas- und Holztüren	*Pull handles for glass or wodden doors*	6.5 - 6.7
Stossgriffe Kombination	*Pull handles combinations*	6.8
Griffmuscheln für Holztüren	*Flush handles for wooden doors*	6.9
Griffmuscheln für Glastüren	*Flush handles for glass doors*	6.10 - 6.12

7 Handtuchhalter / Taschenablage / Bad-Accessoires
Towel racks / Bag shelf / Bath accessories

Handtuchhalter	*Towel racks*	7.1 - 7.3
Taschenablage	*Bag shelf*	7.1
Bad-Accessoires	*Bath accessories*	7.4 - 7.5

8 Vorhang-Trägersystem / Relingsockel / Tablarträger / Konsolenstütze
Curtain rails / Railing holders / Shelf supports / Console supports

Vorhang-Trägersystem	*Support for curtain-rails*	8.1 - 8.3
Relingsockel	*Railing holders*	8.4
Tablarträger / Ablagen	*Shelf supports / Glass shelf*	8.5
Konsolenstütze / Gelenkhalterung	*Console supports with hinges*	8.6

9 Türstopper / Minipuffer
Doorstopper / Mini bumpers

Wand und Boden	*Wall and floor*	9.1
Boden freistehend	*Floor freestanding*	9.2
Minipuffer	*Mini bumper*	9.3

10 Stabilisierungsstange für Glas
Stabilizer for glass

Stabilisierungsstange	*Stabilizer*	10.1
Glasklemme	*Glass clamp*	10.1

11 Schiebetürbeschlag
Sliding door system

Schiebetürbeschlag MONO	*Sliding door system MONO*	11.1
Zubehör	*Supplies*	11.2

1 CARDIAC - VERBINDUNGSSYSTEME
CARDIAC CONNECTING-SYSTEMS

Die CARDIAC-VERBINDUNGSSYSTEME bieten durch unkomplizierte Steck- und Schraubverbindungen vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten im Möbel-, Laden- und Messebau.
Schicken Sie uns einfach eine Skizze - wir beraten Sie gerne und stellen Ihnen die benötigten Komponenten zusammen.

Due to the flexible function of the CARDIAC CONNECTING-SYSTEMS design oriented room plans can easily be handled.
A simple drawing would help us to provide you a detailed offer.

Ø 30 auf Ø 12 mm mit Systemteilen
Ø 30 to Ø 12 mm with modular systems

Ø 30 auf Ø 12 mm mit Adapter (Schraubverbindung)
Ø 30 to Ø 12 mm with adapter (connected with a thread in the tube)



2012SO Adapter für Rohranbindung an Ø 30 mm, Ø12 x 10 mm
Inklusive Rohrbefestigung mittels Gewinde
Bitte beachten: Die Rohr-Wandstärke muß 2 mm betragen!
Adapter for tube mounting Ø 30 mm, Ø12 x 10 mm,
including thread in the tube
Please note: The wall-thickness of the tube has to be 2 mm!

Ø 30 auf Ø 30 mm mit Kugelverbindung
Ø 30 to Ø 30 mm spherical connection



Beispiel
Example

Beispiel
Example

Kugelverbindung mit
1 - 4 Anschlussgewinde

Connecting bowl with
1 - 4 possible connections

2010.1	1 Gewinde	*1 thread*
2010.2	2 Gewinde 90°	*2 threads 90°*
2010.3	3 Gewinde	*3 threads*
2010	4 Gewinde	*4 threads*

Vorteile:

- Die Kugelverbindung ist durch die Quermadenbefestigung auf jede Position frei einstellbar
- Anschrauben von Garderobenhaken ist möglich (siehe S. 2.3)

Advantages:

- *You can fix the connecting bowls at different heights*
- *different hooks can be connected to the bowl (see page 2.3)*


Beispiel
Example

2018R
Abschluss
gewölbt
decorative top
convex

Ø 30 auf Ø 30 mm mit Adapter
Ø 30 to Ø 30 mm with adapter



2001SO

Adapter für Rohranbindung Ø 30 mm
Lichte Höhe: 30 mm
Befestigung mit Innenadapter M8
und Quermade
inkl. Gewinde im Rohr.

Adapter for tube mounting Ø 30 mm
light hight: 30 mm
Connection with internal adapter M8
und headless screw
including thread in the tube

Bitte beachten:
Erforderliche Wandstärke des Rohres: 2 mm

Please note:
The wall-thickness of the tube has to be 2 mm!

Ø 30 an eine schräge Wand oder Decke
Ø 30 connecting to a sloping wall or ceiling

Weiterführendes Rohr Ø 30 mm mit Gewindeeinsatz M8
(siehe separate Preisliste Rohre)

Length of tube as required
Ø 30 mm with inside threads
(see separate price list for tubes)



3410 Edelstahl-Kugelgelenkanbindung

Stainless steel ball-and-socket joint

bestehend aus:
- Wand-/Deckenadapter Ø 30 x 10 mm (sichtbar) mit Langloch (Durchgang 6 mm) und Außengewinde
- Feststellring Ø 30 x 20 mm
- Kugel und Kegel

including:
- *Wall-/Ceilingadapter Ø 30 x 10 mm (visible) with longhole and outside thread*
- *Fixing rod Ø 30 x 20 mm*
- *Bowl and cone*

Gesamthöhe: 51 mm
Winkel: max. 45°

Hight over all: 51 mm
Angle: max. 45°

→ Kombinierbar mit allen Garderobenvarianten Ø 30 mm
auch für Nischen z. B. in Kombination mit Nischenhalter **2011H.2** (siehe Seite 3.3)

Usable with all constructions with tubes Ø 30 mm -
also for alcoves for example in combination with attachment set 2011H.2 (see page 3.3)

Ø 30 mit Gelenkanbindung
Ø 30 with a hinge

3401
Gelenkanbindung
für Rohr Ø 30 mm
Ø 18 x 23 mm

Hinge for tube Ø 30 mm
Ø 18 x 23 mm

3401.90
Gelenkanbindung
für Rohr Ø 30 mm
Ø 18 x 23 mm

Hinge for tube Ø 30 mm
Ø 18 x 23 mm

→ mehr Gelenkanbindungen
siehe Seite 8.6
more hinges
see page 8.6

2 STANDGARDEROBEN
COAT STANDS



Auch mit
Boden-Deckenbefestigung
lieferbar!

Also deliverable for mounting between floor and ceiling!

Edelstahl-Standgarderobe mit 4 Schiebestangen
Höhe: ca. 1800 mm, Rohr Ø 30 mm
Standfuß massiv Edelstahl Ø 400 mm mit Längsschliff

Art.Nr.	Abschluss Schiebestangen	Abschluss oberes Rohrende
4101KU	Edelstahl-Kugeln	Edelstahl-Kugel
4101KE	Edelstahl-Zylinder	Edelstahl-Kegel
4101DU	Duron® weiss	Plane Zierschraube

Auch gemixte Versionen möglich!

Coat stand stainless steel with 4 movable hooks
Height app. 1800 mm, tube Ø 30 mm
Base plate solid stainless steel Ø 400 mm parallel grinded

Art.No.	*Decorative top movable hooks*	*Decorative top tube*
4101KU	*stainless steel bowls*	*stainless steel bowl*
4101KE	*cylindrical*	*cone stainless steel*
4101DU	*Duron® white*	*plane screw stainless steel*



6001

Edelstahl-Standgarderobe
mit 5 schwenkbaren Haken
Kombination Edelstahl
mit schwarzen
Kunststoffringen

Höhe: ca. 1760 mm

Rohr Ø 30 mm

Standfuß massiv Edelstahl
Ø 400 mm, längsschliff

6001

Coat stand stainless steel with 5 turnable hooks with decorative black rings

Hight app. 1760 mm

Tube Ø 30 mm

Base plate solid stainless steel Ø 400 mm parallel grinded

Dazu passend:
Corresponding with:



6002
Wandgarderobe
mit 3 schwenkbaren
Haken
Höhe: 145 mm
Ges.tiefe: 210 mm

Wardrobe with 3 turnable hooks
Hight: 145 mm
Depth: 210 mm



1183.60.POM

Wandhaken in 3 Längen
(Beschreibung s. S. 5.5)

Hook in 3 length
(Description pg. 5.5)





4118VA
Edelstahl-Standgarderobe
Rohr Ø 50 mm.
Standfuß Ø 400 mm, Längsschliff

Coat stand stainless steel
tube Ø 50 mm.
Bottom plate stainless steel Ø 400 mm

4117
Edelstahl-Wandgarderobe
Rohr Ø 50 mm.
Andere Abmessungen möglich.

Wardrobe in stainless streel
Ø 50 mm
Other dimensions and
design available on request.

Dazu passende Wandhaken:
Corresponding hooks:



4117.30 Edelstahl-Wandhaken
Ø 25 mm, L: 103 mm, M8

Hook stainless steel
Ø 25 mm, length: 103 mm, M8

4117.22 Edelstahl-Wandhaken
Ø 22 mm, L: 64 mm, M8

Hook stainless steel
Ø 22 mm, length: 64 mm, M8





Schiebestangen
(auf Wunsch auch 90° versetzt möglich)

Movable hooks (also possible arranged 90°)

4108...

Edelstahl-Wandgarderobe
Rohr Ø 30 mm

Auch in andere Höhen und Tiefen lieferbar.

Wardrobe stainless steel tube Ø30 mm

Other dimensions and constructions on request.

4108 KU

Modellauswahl Zierabschlüsse
Available decorative tops

2017 Modell **FA**
Messing Fahne,
ca. 200 mm hoch

2017 Model FA
brass flag,
height app. 200 mm

2016M
Kegel Messing
Ø30 x 40 mm, M8

2016M
Cone brass
Ø30 x 40 mm, M8

2016 Modell **KE**
Kegel Edelstahl
Ø30 x 40 mm, M8

2016 Model KE
Cone stainless steel
Ø30 x 40 mm, M8

Modell **KA**
Karfunkel,
ca. 60 mm hoch
blau, eisgrün und schwarz

Model KA
Karfunkel (coloured synthetic raisin)
height app. 60 mm
deliverable in blue, ice-green and black

2010V, Modell **KU**
Kugel Edelstahl
Ø42 mm, M8

2010V, *Model* **KU**
Bowl stainless steel
Ø42 mm, M8



1450
Kegel Edelstahl
Ø50 x 25 mm, M8

1450
Cone stainless steel
Ø50 x 25 mm, M8

2018.15
Abschluss plan
Ø30 x 2 mm,
M8 x 15 mm

2018.15
Plain screw
stainless steel
Ø30 x 2 mm,
M8 x 15 mm



2018R
Scheibe
Ø30 X 8 mm,
gewölbt, M8.

2018R
decorative top
Ø30 X 8 mm,
convex, M8.

Modellauswahl Schiebestangen
Decorative movable hooks

Scheibe Edelstahl
Ø 22 x 10 mm
Ges.-Länge: 160 mm

Plate stainless steel
Ø 22 x 10 mm
Length over all: 160 mm

Scheibe Edelstahl
m. blauem Glas
Ø 22 x 13 mm
Ges.-Länge: 168 mm

Plate stainless steel
with blue glass pin
Ø 22 x 13 mm
Length over all: 168 mm

Kugel Messing
Ø 25 mm
Ges.-Länge: 190 mm



Bowl brass
Ø 25 mm
Length over all: 190 mm

Kugel Edelstahl
Ø 25 mm
Ges.-Länge: 190 mm



Bowl stainless steel
Ø 25 mm
Length over all: 190 mm

Duron® in weiß
Ø 16 x 20 mm
Ges.-Länge: 200 mm



Duron® in white
Ø 16 x 20 mm
Length over all:: 200 mm

Modellauswahl zusätzliche Haken
Additional decorative hooks



Modell **KU**
Art: **1195KU**



Modell **FA**
Art: **1195M**



Modell **KE**
Art: **1195ES**



4130
Wandgarderobe Edelstahl
Bohrabstand: 650 mm
Gesamttiefe: ca. 305 mm
Gesamthöhe: ca. 300 mm

Andere Breiten möglich.

Wardrobe stainless steel
Hole spacing: 650 mm
depth: app. 305 mm
height: app. 300 mm

Other width available on request.



4140
Wandgarderobe Edelstahl mit Gelenkanbindung
Gesamtbreite bis 1000 mm im Preis enthalten

Gesamttiefe: ca. 300 mm
Gesamthöhe: ca. 350 mm

Weitere Wandanbindungen und andere
Abmessungen auf Wunsch.

Wardrobe stainless steel with hinges
width up to 1000 mm included

depth: app. 300 mm
height: app. 350 mm

Further wall mounting and,other
dimesions on request..

WANDGARDEROBEN MIT STAHLSEIL
WARDROBES WITH STEEL WIRE









Wandgarderobe mit Stahlseil (ca. 1 m Länge)
zur Abhängung von Wand oder Decke.
Edelstahlrohr Ø 30 mm x 400 mm

4113K.VA Wandplatte Edelstahl
Dekorknopf Karfunkel (Kunstharz, durchgefärbt)
Gesamttiefe ca. 470 mm.

4113KU.VA Wandplatte Edelstahl
Abschluss Edelstahlkugel
Gesamttiefe ca. 455 mm

4113SCH.VA Wandplatte Edelstahl
Abschluss Edelstahlscheibe plan
Gesamttiefe ca. 425 mm

Wardrobe with steel wire (length app. 1m)
for ceiling or wall mounting.
Tube stainless steel Ø 30 mm x 400 mm

4113K.VA *with wall attachment stainless steel*
Decorative top Karfunkel (coloured synthetic raisin)
Depth over all app. 470 mm.

4113KU.VA *with wall attachment stainless steel*
decorative top bowl stainless steel
Depth over all app. 455 mm

4113SCH.VA *with wall attachment stainless steel*
Decorative top plain plate stainless steel
Depth over all app. 425 mm



Für Deckenbefestigung
SK2 Seilklemme 2-tlg.
für Seil Ø 2 mm

For ceiling attachment
SK2 *Wire clamp 2-piece*
for wire Ø 2 mm

Für Fachbodenbefestigung
SK20 Seilklemme für Seil Ø 2 mm
Ø 20 x 10 mm
mit gegenüberliegenden
Quermaden

For shelf attachment
SK20 *Wire clamp for wire Ø 2 mm*
Ø 20 x 10 mm
with headless screws
located opposite

2 WANDGARDEROBEN DREHBAR
WARDROBES TUNABLE

Drehelemente auch in Standgarderoben (Ø 30 oder 50 mm) integrierbar

The turnable elements could be also integrated in coat stands (Ø 30 oder 50 mm) inte-

4123
Wandgarderobe in Edelstahl
mit 5 schwenkbaren Haken.
Wardrobe in stainless steel
with 5 turnable hooks.

4123.3
Wandgarderobe in Edelstahl
mit 3 schwenkbaren Haken.
Wardrobe in stainless steel
with 3 turnable hooks.





6002
Wandgarderobe in Edelstahl
mit 3 schwenkbaren Haken
Zwischenscheiben Kunststoff schwarz
Wardrobe stainless steel/black plastic
with 3 turnable hooks

Passende Garderobenhaken
Art. **1183** siehe S. 5.5
corresponding hooks
Art. **1183** *see pg 5.5*

Höhe: 145 mm
Gesamtausladung: 210 mm
auch in anderen Abmessungen lieferbar.

Hight: 145 mm
Depth over all: 210 mm
Other measurements available on request.

4126
Drehgarderobe Edelstahl
zur Befestigung unter einer Ablage
Wardrobe stainless steel with 4 turnable hooks
for underboard attachment.

Passende Garderobenhaken
Art. **1606** siehe S. 5.3
corresponding hook for wall attachment see
Art. **1606** see pg. 5.3



Drehgarderobe Edelstahl Ø 30 mm
mit 5 schwenkbaren Haken
zur Befestigung unter einer
Ablage oder von der Decke.
Wardrobe stainless steel with
5 turnable hooks for ceiling or
underboard attachment.

4128.300 Ges.L: bis 300 mm
length up to 300 mm

4128.500 Ges.L: bis 500 mm
length up to 500 mm

4128.700 Ges.L: bis 700 mm
length up to 700 mm

4128.900 Ges.L: bis 900 mm
length up to 900 mm

Gewünschte Länge
bitte angeben.
Please provide required length.

Variante mit Wandbefestigung
für Kleiderbügel
Gewünschte Maße bitte
angeben und Preis anfragen.
Variation with wall attachment.
Please provide required measure-
ments and ask for the price.

Modell 3145 - Ø Rohr 30 mm
Model 3145 - Ø tube 30 mm



Komponenten:
Components:

3145.P	Endhalter paarweise *End pieces in pairs*
3145.L	Endhalter links *End piece left side*
3145.R	Endhalter rechts *End piece right side*
3145.M	Mittelhalter *Center piece*

Edelstahlrohre siehe separate Preisliste
Tubes stainless steel see separate pricelist

2001/xxxx	Edelstahl-Rohr Ø 30 x 1 mm *tube stainless steel Ø 30 x 1 mm*
2001.2/xxxx	Edelstahl-Rohr Ø 30 x 2 mm *tube stainless steel Ø 30 x 2 mm*

xxxx = Länge in mm
xxxx = *Length in mm*

Bei Bestellung bitte Außenmaß angeben.

Dimensions over all needed with order.

Modell 3145 mit ausziehbarem Haken (push-to-open)
Modell 3145 with extendable hook (push-to-open)



3113.0600

Kleiderstange Ø 30 mm mit ausziehbarem Haken
Länge bis 600 mm im Preis enthalten
(ohne Halterungen)

Wardrobe Ø 30 mm with extendable hook
Length up to 600 mm included in the price
(without holders)

Länge nach Wunsch
Length on demand



Beispiele für Montage-Varianten:
Examples for mounting variations:

1 x **3145.M**	Mittelhalter	*Center piece*
1 x **3145.L/R**	Endhalter	*End piece*
	oder	*or*
1 x **3145.M**	Mittelhalter	*Center piece*
1 x **2011H.2**	Wandhalter	*Wall supports*
	(siehe S. 3.3)	*(see page 3.3)*

Modell 2012SO - Rohr Ø 30 mm
Model 2012SO - tube Ø 30 mm

Komponenten:
Components:

2 x 2012SO	Adapter inkl. Gewinde im Rohr *Adapter including thread in the tube*
2 x 2012/xxxx/2	Edelstahl-Stange Ø 12 mm, 2 x M6 *bar stainless steel Ø 12 mm, 2 x M6*
2 x 2001EP	Endkappe Rohr *flat decorative cap*
1 x 2001.2/xxxx	Edelstahl-Rohr Ø 30 x 2 mm *tube stainless steel Ø 30 x 2 mm*
2 x E30U	Edelstahl-Unterlegscheibe Ø 30 x 1,5 mm *washer stainless steel Ø 30 x 1,5 mm*

xxxx = Länge in mm
xxxx = *Length in mm*



Eine weitere Rohranbindung
im 90° Winkel ist möglich

A further connection at an
angle of 90° is possible

Modell 2025 - Rohr Ø 30 mm
Model 2025 - tube *Ø 30 mm*

Komponenten:
Components:

2 x 2025/1	Systemteil Ø 30 x 20 mm *Modul Ø 30 x 20 mm*
2 x 2012/xxxx	Edelstahl-Stange Ø 12 mm *bar stainless steel Ø 12 mm*
2 x 2018/30	Endschraube Rohr *decorative screw*
1 x 2001/xxxx	Edelstahl-Rohr Ø 30 x 1 mm *tube stainless steel Ø 30 x 1 mm*
2 x 2024	Edelstahl-Steckhalter *stainless steel attachment*

xxxx = Länge in mm
xxxx = *Length in mm*

Eine weitere Rohranbindung
im 90° Winkel ist möglich
A further connection at an angle
of 90° is possible

Modell 1359 - Rohr Ø 30 mm
Model 1359 - tube *Ø 30 mm*

- Rastermaß und Anzahl der Sockel frei wählbar
  Hole spacing and number of bases as desired
- Montage von oben oder unten möglich
  fixing from above or below

1359.xxxx.2
Garderobe oder Stoßgriff
Wardrobe or pull handle

xxxx = Länge in mm
xxxx = *Length in mm*

1359
Einzelsockel
Single base



Modell 1391 - Rohr Ø 22 mm
Model 1391 - tube *Ø 22 mm*

Sockel einstellbar
Bases adjustable



Montage von oben oder unten möglich
fixing from above or below

1391.xxxx.2
Garderobe oder Stossgriff
Wardrobe or pull handle

xxxx = Länge in mm
xxxx = *Length in mm*

1391SO.40.A Einzelsockel L: 62 mm
Single base L: 62 mm

1391SO.A Einzelsockel L: 110 mm
Single base L: 110 mm



Länge und Hakenanzahl nach Wunsch lieferbar! Passende Einzelhaken siehe Seite 5.2
Length and number of hooks deliverable as required! Related single hooks see page 5.2



4124

Komplettset Standardausführung, L: 500 mm
Beinhaltet: 5 Haken, davon 2 Stk. mit Wandbefestigung
2 Stk. Unterlegscheiben Ø 40 x 2,5 mm.

Standard set over all length: 500 mm
Including: 5 hooks, 2 pcs. of those for wall attachment, 2 pcs. decorative washers Ø 40 x 2,5 mm.

Einzelteile bei individueller Zusammenstellung: *Component parts for individual planning:*

1388.xxxx Edelstahl-Stange Ø12 mm *Bar stainless steel Ø12 mm*
xxxx = Länge in mm *length in mm*

4125W Edelstahl-Haken zur Wandbefestigung, mit U-Scheibe
hook stainless steel for wall mounting with dec. washer

4125M Edelstahl-Haken frei justierbar
hook stainless steel adjustable



4135

Komplettset Standardausführung, L: 500 mm
Beinhaltet: 5 Haken, davon 2 Stk. mit Wandbefestigung
2 Stk. Unterlegscheiben Ø 40 x 2,5 mm.

Standard set over all length: 500 mm
Including: 5 hooks, 2 pcs. of those for wall attachment, 2 pcs. decorative washers Ø 40 x 2,5 mm.

Einzelteile bei individueller Zusammenstellung: *Component parts for individual planning:*

1388.xxxx Edelstahl-Stange Ø12 mm *Bar stainless steel Ø12 mm*
xxxx = Länge in mm *length in mm*

4135W Edelstahl-Haken zur Wandbefestigung, mit U-Scheibe
hook stainless steel for wall mounting with dec. washer

4135M Edelstahl-Haken frei justierbar
hook stainless steel adjustable



4136

Komplettset Standardausführung, L: 500 mm
Beinhaltet: 5 Haken, davon 2 Stk. mit Wandbefestigung
2 Stk. Unterlegscheiben Ø 40 x 2,5 mm.

Standard set over all length: 500 mm
Including: 5 hooks, 2 pcs. of those for wall attachment, 2 pcs. decorative washers Ø 40 x 2,5 mm.

Einzelteile bei individueller Zusammenstellung: *Component parts for individual planning:*

1388.xxxx Edelstahl-Stange Ø12 mm *Bar stainless steel Ø12 mm*
xxxx = Länge in mm *length in mm*

4136W Edelstahl-Haken zur Wandbefestigung, mit U-Scheibe
hook stainless steel for wall mounting with dec. washer

4136M Edelstahl-Haken frei justierbar
hook stainless steel adjustable





7083 Hakenleiste Edelstahl , L: 300 mm, 5 Haken
Hook bar stainless steel, L: 300 mm, 5 hooks

7086 Hakenleiste Edelstahl , L: 600 mm, 10 Haken
Hook bar stainless steel, L: 600 mm, 10 hooks

7084 Krawatten-/Gürtelhalter Edelstahl mit Gummibezug
L: 300 mm, 5 Haken
Hook bar stainless steel with rubber
L: 300 mm, 5 hooks

7085 Krawatten-/Gürtelhalter Edelstahl mit Gummibezug
L: 600 mm, 10 Haken
Hook bar stainless steel with rubber
L: 600 mm, 10 hooks

7088 Krawattenhalter Edelstahl mit Gummibezug
L: 300 mm, 10 Haken
Hook bar for ties, stainess steel with rubber,
L: 300 mm, with 10 hooks

7089 Krawattenhalter Edelstahl mit Gummibezug
L: 600 mm, 20 Haken
Hook bar for ties, stainless steel with rubber,
L: 600 mm, with 20 hooks



7083SO
Zusätzlicher Edelstahlsockel Ø 20 x 34 mm
Additional base stainless steel Ø 20 x 34 mm







4106 Kleiderbügel Edelstahl mit Gummibezug
Coat hanger stainless steel with black rubber



4103 Kleiderbügel Edelstahl
Coat hanger stainless steel

4104.30
S-Haken Edelstahl
für Rohr **Ø 30** mm,
Abschluß Gummikugeln

S-Hook stainless steel for tube Ø 30 mm, both side decorative top rubber balls

4104.22
S-Haken Edelstahl
für Rohr **Ø 22** mm,
Abschluß Gummikugeln

S-Hook stainless steel for tube Ø 22 mm, both side decorative top rubber balls



2 GARDEROBENSTANGE AUSZIEHBAR
CLOATHES RAIL EXTENDABLE

INNOVATIV UND ELEGANT

- Als Garderobe mit senkrechter Glasscheibe (siehe Abbildung - ohne Glas)
- Zwischen Seitenwangen im Ankleidebereich mit zusätzlichem Lüfterhaken

INNOVATIVE UND ELEGANT

- *As a wardrobe with perpendicular glass (see picture - without glass)*
- *between wooden sidepieces in order to provide an extra hook*



- Mit ausziehbarer Verlängerung, die sich durch Drücken selbständig öffnet (Feder-Magnet-Mechanismus)
- dient durch feste Verschraubung als Stabilisierung der Scheibe
- lieferbar für Glas (8-12 mm - inkl. Glasschutz) oder Holz (bis 30 mm)

- *With extendable hook opened by pushing (push-to-open mechanism)*
- *very stable connection with the wall*
- *deliverable for glass (8-12 mm - incl. glass protection) or wood (up to 30 mm)*

3110.0600.G	bis Nischenmaß 600 mm für Glas	*clear internal dimension up to 600 mm for glass*
3110.0800.G	bis Nischenmaß 800 mm für Glas	*clear internal dimension up to 800 mm for glass*
3110.1000.G	bis Nischenmaß 1000 mm für Glas	*clear internal dimension up to 1000 mm for glass*
3110.1200.G	bis Nischenmaß 1200 mm für Glas	*clear internal dimension up to 1200 mm for glass*
3110.0600.H	bis Nischenmaß 600 mm für Holz	*clear internal dimension up to 600 mm for wood*
3110.0800.H	bis Nischenmaß 800 mm für Holz	*clear internal dimension up to 800 mm for wood*
3110.1000.H	bis Nischenmaß 1000 mm für Holz	*clear internal dimension up to 1000 mm for wood*
3110.1200.H	bis Nischenmaß 1200 mm für Holz	*clear internal dimension up to 1200 mm for wood*

→ Bei Bestellung bitte Nischenmaß und Wangen- bzw. Glasstärke angeben.

→ *Please provide us the clear internal dimensions and the thickness of glass or wood*

→ Benötigte Bohrungen:

Holz: Ø 32 mm
Glas: Ø 35 mm

→ *Required hole dimensions:*

Wood: Ø 32 mm
Glass: Ø 35 mm

3 ROHRE UND STANGEN NACH MASS
TUBES AND BARS CUSTOMIZED

siehe separate Preisliste Rohre und Stangen
see separate pricelist tubes and bars

Oberfläche: geschliffen Korn 400 (auf Wunsch poliert)
Surface: grinded grain 400 (polished on request)

Lieferbare Länge: bis 2700 mm (max. Länge für Paketdienst)
Lenght available: up to 2700 mm (max. length for parcel service)

Edelstahl-Rohre (1.4301)
Tubes stainless steel

Lieferbare Varianten:

- ohne Gewinde
- ein Gewindeeinsatz M8
- zwei Gewindeeinsätze M8

Available versions:

- *without thread*
- *one inside thread M8*
- *two inside threads M8*

Art-Nr.	Ø in mm	Wandstärke *wall thickness*
14000	14	1 mm
2000	22	1 mm
25000	25	2 mm
2001	30	1 mm
2001.2	30	2 mm
40000	40	1 mm
50000	50	1 mm

Edelstahl-Stangen massiv (1.4305)
Bars solid stainless steel

Lieferbare Varianten:

- Enden plan mit Fase
- ein Gewinde M6 oder M8
- zwei Gewinde M6 oder M8

Available versions:

- *Ends round grinded with chamfer*
- *one inside thread M6 oder M8*
- *two inside threads M6 oder M8*

1385	5	-
1386	8	-
1387	10	-
1388	12	-
1389	15	-

Beispiel
Example

Edelstahl-Rohr Ø 30 x 1mm
Tube stainless steel Ø 30 x 1mm

mit Gewindeeinsatz M8, geklebt und verpresst
with inside thread M8, glued and pressed

Edelstahl-Stangen massiv
Bars solid stainless steel

GEW.VA.30
Gewindeeinsatz Edelstahl für Rohr Ø 30 x 2 mm
mit Innengewinde M8
Threaded insert stainless steel for tube Ø 30 x 2 mm with inside thread M8

GEW.VA.25
Gewindeeinsatz Edelstahl für Rohr Ø 25 x 2 mm
mit Innengewinde M8
Threaded insert stainless steel for tube Ø 25 x 2 mm with inside thread M8

3110.M8.2
Gewindeeinsatz Edelstahl für Rohr Ø 30 x 2 mm
- Innengewinde M8
- sichtbare Bundhöhe: 2 mm

Threaded insert stainless steel for tube Ø 30 x 2 mm
- inside thread M8
- visible height: 2 mm



Beispiel
Glasregal für Kaminholz
mit Zierschrauben und Glasschutz

Example
Glass shelf for firewood
with decorative screws and
glass protection

2039
Höhenversteller Edelstahl für Rohr Ø 30 x 2 mm
- Innengewinde M8
- sichtbare Höhe: 5 mm
- Höhenverstellung: bis 12 mm

Hight adjuster stainless steel for tube Ø 30 x 2 mm
- Inside thread M8
- visible height: 5 mm
- Height adjustment:up to 12 mm

3 ROHRHALTERUNGEN FÜR NISCHEN
ATTACHMENT SETS FOR NICHES

Set bestehend aus Wandadapter und Hülse.
Gewindeadapter mit Spax an die Wand schrauben, Rohr / Stange mit übergeschobener Edelstahlhülse auf die Adapter aufschrauben.

Set including wall mounting and sleeve.
First attach the inlet to the wall, then put the sleeve over the tube and screw it on the inlet.

Für Ø	Art.Nr.
10	**2011H.10**
12	**2011H.12**
14	**2011H.14**



Set bestehend aus Wandadapter und Hülse.
Alu-Adapter mit Spax an die Wand schrauben, Rohr mit Edelstahlhülse darüberschieben und mit Quermade fixieren.

Set including wall mounting and sleeve.
First attach the inlet to the wall, then put the sleeve over the tube and fix it with the headless screw.



Für Rohr Ø *for tube Ø*	Art.Nr. Art.No.	Alu-Wandadapter *Alu-Inlet* d	Hülse *sleeve* d	D
22	**2011H.22.2**	22	22	30
25	**2011H.25.2**	25	25	32
30	**2011H.2**	30	30	36
40	**2011H.40.2**	40	40	45
50	**2011H.50.2**	50	50	55







Für Rohr Ø *for tube Ø*	Art.Nr. Art.No.		D	d
22	**200025**	(Einlegen / *inlay*)	30	22
22	**200025S**	(Stecken / *insert*)	30	22
22	**200025P**	(Paar / *pair*)	30	22
30	**2011**	(Einlegen / *inlay*)	36	30
30	**2011S**	(Stecken / *insert*)	36	30
30	**2011P**	(Paar / *pair*)	36	30



2024.30

Edelstahlhalterung
für Rohr Ø 30 mm
zum Stecken

Attachment for tube
Ø 30 mm for insert



2024

Edelstahlhalterung
für Stange Ø 12 mm
zum Stecken

Attachment for bar
Ø 12 mm for insert



2019

Platte in Edelstahl Ø 50 mm

Mounting plate stainless steel Ø 50 mm



2019.60

Platte in Edelstahl Ø 60 mm

Mounting plate stainless steel Ø 60 mm





2020

Platte in Edelstahl

Mounting plate stainless steel Ø 90 mm



2013VA

Platte in Edelstahl

Mounting plate stainless steel



2014VA

Platte in Edelstahl

Mounting plate stainless steel

3 ANSCHRAUBPLATTEN
MOUNTING PLATES



2020.3

Platte in Edelstahl
mit drei Bohrungen zur
sichtbaren Befestigung
Mounting plate stainless steel
with three drill-holes
for visible screwing

verwendbar bis Ø Rohr 50 mm
usable up to Ø tube 50 mm

2019.60.3

Platte in Edelstahl
mit drei Bohrungen zur
sichtbaren Befestigung
Mounting plate stainless steel
with three drill-holes
for visible screwing

verwendbar bis Ø Rohr 30 mm
usable up to Ø tube 30 mm

2019.35.3

Platte in Edelstahl Ø 35 x 4 mm mit drei
Bohrungen zur sichtbaren Befestigung
Mounting plate stainless steel Ø 35 x 4 mm
with three drill-holes for visible screwing

verwendbar bis Ø Rohr 14 mm
usable up to Ø tube 14 mm



Edelstahl Anschraubplatte mit Abdeckung
Mounting plate stainless steel with cover

2021.25 Ø 60 x 8 mm
für Rohr Ø 25 mm
for tube Ø 25 mm

2021.30 Ø 60 x 8 mm
für Rohr Ø 30 mm
for tube Ø 30mm



Anschraubplatte Edelstahl
zur stufenlosen Höhenverstellung
von Regalböden

Mounting plate stainless steel
for adjustable fixing of shelf boards.

	D	d	B
2009.30	70	30	51
2009.40	85	40	61
2009.50	85	50	68

3 ANSCHRAUBPLATTEN FÜR UV-VERKLEBUNG
MOUNTING PLATES FOR UV-GLUING

Art.Nr *Art.No.*	Ø Ø	Höhe *height*	Sacklochgewinde *blind-hole thread*
1403	15	6	M6
E1075SCH	22	6	M6
200022	22	10	M6
2005.30	30	10	M8
2005.40	40	10	M8
2005.50	50	10	M8
2005.80	80	10	M8

2013VA.R

Ø 70 x 15 mm, M8



2008VA.R

Ø 100 x 15 mm, M8



EDELSTAHL-SCHRAUBEN MIT GEWINDEHÜLSE
DECORATIVE SCREWS WITH INSIDE THREAD

2061.1

2061.2

2061.3

2061.4

2061.5

2061.6

2L.2301

2L.2303

2L.2302



	D	d	B	H	G
2061.1	18	5,5	6	1	M4
2061.2	18	7,5	7	1	M6
2061.3	22	7,5	7,5	2	M6
2061.4	30	7,5	6,5	2	M6
2061.5	30	9,5	7,5	2	M8
2061.6	25	9,5	7,5	2	M8
2L.2301	50	12	8	5	M8
2L.2302	15	10	17	4	M8
2L.2303	24	10	16	4	M8
2L.2311	30	14	18	4	M8

Zubehör: **STI** Stirnlochschlüssel
Supplies: face wrench

Nicht für Dauereinsatz geeignet!
Not for permanent use!

EDELSTAHL-SCHRAUBEN MIT AUSSENGEWINDE
DECORATIVE SCREWS WITH OUTSIDE THREAD


200024

2060

2018.22

2018.25

2018.10

2018.15

2018.30

2018.30.SW4

2L.2307


2L.2306

2L.2310



	D	H	G	B
200024	14	2	M8	12
2060	18	1	M4	4
E3112SCH	18	2	M8	10
E1183SCH	22	2	M6	7
2018.22	22	2	M8	15
2018.25	25	2	M8	18
2018.10	30	2	M8	10
2018.15	30	2	M8	15
2018.30	30	2	M8	30
2018.30.SW4	30	2	M8	30
2L.2307	15	4	M8	12
2L.2306	24	4	M8	20
2L.2310	30	4	M8	26

3 ZIERSCHRAUBEN FLÄCHENBÜNDIG
DECORATIVE SCREWS FLUSH MOUNTED

EDELSTAHL-ZIERSCHRAUBEN FÜR GLAS
DECORATIVE SCREWS FOR GLASS

benötigte Glasbohrung
required glass drilling

2L.2320K



2L.2321K




2L.2323K






2L.2324K





Zubehör: **STI** Stirnlochschlüssel
Supplies: *face wrench*

Nicht für Dauereinsatz geeignet!
Not for permanent use!

EDELSTAHL-UNTERLEGSCHEIBEN
DECORATIVE WASHERS STAINLESS STEEL



	Ø in mm *Ø in mm*	Höhe *height*	Bohrung *drilling*		Ø in mm *Ø in mm*	Höhe *height*	Bohrung *drilling*
E20U.4	20	1,5	4	**E30U.12**	30	2,0	12
E20U	20	1,5	6	**E40U**	40	2,5	6
E20UM4	20	3,0	M4	**E50U**	50	2,0	8
E30U.4	30	1,5	4	**E50UM8**	50	5,0	M8
E30U.6	30	1,5	6	**E60U**	60	2,0	8
E30U.8	30	2,0	8				

Tischfüsse Komplettset Ø 50 und Ø 80 mm

Table legs complete set Ø 50 and Ø 80 mm

Beispiel Ø 80 mm
Example Ø 80 mm

80.xxxx.UV Zum UV-Verkleben
For UV gluing

80.xxxx.S Zum Anschrauben
screw on fitting

Hohe Stabilität durch das gegeneinander Verschrauben der Abschlussplatten mit einer durchgängigen Gewindestange!

High stability due to the screwing with a threaded rod!

➨ Bitte die gewünschte Gesamthöhe angeben.
Please indicate the length over all.

➨ Im 4-er Set günstiger! Siehe Preisliste
Cheaper in a set of four! See pricelist

Bestellnr. *Art.no.*	Ø Ø	Ges.-Länge bis *Overall length up to*	Höhenversteller *hight adjuster*
80.0400.UV	80	400 mm	-
80.0800.UV	80	740 mm	-
80.1200.UV	80	1200 mm	-
80.0400.UV.H	80	400 mm	✓
80.0800.UV.H	80	740 mm	✓
80.1200.UV.H	80	1200 mm	✓
80.0400.S	80	400 mm	-
80.0800.S	80	740 mm	-
80.1200.S	80	1200 mm	-
80.0400.S.H	80	400 mm	✓
80.0800.S.H	80	740 mm	✓
80.1200.S.H	80	1200 mm	✓
50.0400.UV	50	400 mm	-
50.0800.UV	50	740 mm	-
50.1200.UV	50	1200 mm	-
50.0400.UV.H	50	400 mm	✓
50.0800.UV.H	50	740 mm	✓
50.1200.UV.H	50	1200 mm	✓

Abschluß oben
sichtbare Höhe: 10 mm
End plate at the top
visible height: 10 mm

Abschluß oben
sichtbare Höhe: 10 mm
End plate at the top
visible height: 10 mm



Abschluß unten
sichtbare Höhe: 10 mm
End plate at the bottom
visible height: 10 mm



Abschluß unten
sichtbare Höhe: 10 mm
Höhenverstellung max. 5 mm
End plate at the bottom
visible height: 10 mm
height adjustment 5 mm at a maximum





3380.50
Edelstahl Verstellfuß Ø 50 mm zum UV-Verkleben, Verstellbarkeit 5 mm
Furniture feet Ø 50 mm for UV-gluing, height adjustment 5 mm

3381.50
Edelstahl Verstellfuß Ø 50 mm zum Anschrauben, Verstellbarkeit 5 mm (ohne Abb.)
Furniture feet Ø 50 mm screw on fitting, height adjustment 5 mm (not shown)

3380.30
Edelstahl Verstellfuß Ø 30 mm zum UV-Verkleben, Verstellbarkeit 5 mm
Furniture feet Ø 30 mm for UV-gluing, height adjustment 5 mm

3381.30
Edelstahl Verstellfuß Ø 30 mm zum Anschrauben, Verstellbarkeit 5 mm (ohne Abb.)
Furniture feet Ø 30 mm screw on fitting, height adjustment 5 mm (not shown)

4 BEISPIEL-KOMBINATIONEN
EXAMPLES FOR COMBINATIONS

- Kombinationsbeispiele für Möbelfüsse, Konsolen, Abstandshalter ...
- Rohrlängen nach Wunsch (siehe separate Preisliste)
- Abschlussplatten siehe S. 3.4 - 3.6

- *Examples of furniture feets or distances*
- *Lenght of tubes as desired (see separate pricelist)*
- *Plates see page 3.4 - 3.6*

2020.3
Anschraubplatte
Edelstahl Ø 90 x 6 mm
Mounting plate stainless steel Ø 90 x 6 mm

50000.xxxx.2
Edelstahlrohr Ø 50 mm
2 x M8 Gewindeeinsatz
Tube stainless steel Ø 50 mm
2 x M8 inside thread

2020
Platte Edelstahl Ø 90 x 6 mm
Plate stainless steel Ø 90 x 6 mm



2001.xxxx.2
Edelstahlrohr Ø 30 mm
2 x M8 Gewindeeinsatz
Tube stainless steel Ø 30 mm
2 x M8 inside thread

2019
Platte Edelstahl Ø 50 mm x 6 mm
Plate stainless steel Ø 50 x 6 mm

2005/40
Platte Edelstahl zum UV-Verkleben
Ø 40 x 10 mm
Plate stainless steel for UV-gluing Ø 40 x 10 mm

40000.xxxx.2
Edelstahlrohr Ø 40 mm
2 x M8 Gewindeeinsatz
Tube stainless steel Ø 40 mm
2 x M8 inside thread

2020.3
Anschraubplatte Edelstahl Ø 90 x 6 mm
Mounting plate stainless steel Ø 90 x 6 mm

2005/80
Platte Edelstahl zum UV-Verkleben
Ø 80 x 10 mm
Plate stainless steel for UV-gluing
Ø 80 x 10 mmm

50000.xxxx.2
Edelstahlrohr Ø 50 mm
2 x M8 Gewindeeinsatz
Tube stainless steel Ø 50 mm
2 x M8 inside thread

2013VA/R
gewölbte Platte Edelstahl zum UV-Verkleben
Ø 70 x 15 mm
convex plate stainless steel for UV-gluing Ø 70 x 15 mm

50000.xxxx.2
Edelstahlrohr Ø 50 mm
2 x M8 Gewindeeinsatz
Tube stainless steel Ø 50 mm
2 x M8 inside thread

2013VA/R
gewölbte Platte Edelstahl zum UV-Verkleben
Ø 70 x 15 mm
convex plate stainless steel for UV-gluing Ø 70 x 15 mm

2014VA/R
gewölbte Platte Edelstahl zum UV-Verkleben
Ø 100 x 15 mm
convex plate stainless steel for UV-gluing Ø 100 x 15 mm

50000.xxxx.2
Edelstahlrohr Ø 50 mm
2 x M8 Gewindeeinsatz
Tube stainless steel Ø 50 mm
2 x M8 inside thread

2014VA/R
gewölbte Platte Edelstahl zum UV-Verkleben
Ø 100 x 15 mm
convex plate stainless steel for UV-gluing Ø 100 x 15 mm



Edelstahl Höhenversteller
Height adjuster stainless steel

2036.30 D= Ø 30, d= Ø 28
2036.40 D= Ø 40, d= Ø 38
2036.50 D= Ø 50, d= Ø 48

Gleiter zum Stecken
Kunststoff schwarz,
H: 5 mm

Glider for plugging plastic in black height: 5 mm

2035.30 f. Rohr Ø 30 x 1 mm
2035.40 f. Rohr Ø 40 x 1 mm
2035.50 f. Rohr Ø 50 x 1 mm



Gleiter verstellbar
zum Stecken
Kunststoff schwarz,
H: 10 mm,
Ø Schraube 27 mm
Glider adjustable for plugging plastic in black height: 10 mm
Ø screw 27 mm

2037.30 f. Rohr Ø 30 x 1 mm
2037.40 f. Rohr Ø 40 x 1 mm
2037.50 f. Rohr Ø 50 x 1 mm

Kabeldurchlass Edelstahl ohne Deckel
Cable Culverts stainless steel without lid



	D	B	d	R	H
1722	25	23	21	1	20
1723	30	28	26	1	20
1724	30	25	21	2	27
1725	35	30	26	2	27
1726	40	35	30	2	27
1727	45	40	36	2	27
1721	50	45	40	1	20
1729	55	50	46	2	27
1728	60	55	51	2	27

	D	B	d	R	H
1724.Q	30 x 30	25	21	2	27
1725.Q	35 x 35	30	26	2	27
1726.Q	40 x 40	35	30	2	27
1727.Q	45 x 45	40	36	2	27
1729.Q	55 x 55	50	46	2	27
1728.Q	60 x 60	55	51	2	27

Kabeldurchlass Edelstahl mit Deckel
Cable Culverts stainless steel with lid

1720

Kabeldurchlass Edelstahl mit Deckel
Cable Culverts stainless steel with lid



Kabeldurchlass Edelstahl mit Deckel
Cable Culverts stainless steel with lid

	D	B	d
1718	80	66	60
1719	100	86	80





Kabeldurchlass Edelstahl mit Deckel
Cable Culverts stainless steel with lid

	D	B	d	
1718.Q	80 x 80	66	60	Höhe wie 1718 + 1719 *Hight as 1718 + 1719*

5 AUSZIEHBARER GARDEROBENHAKEN
EXTANDABLE WARDROBE HOOK

EDEL

UND

RAFFINIERT

VERBORGEN

THE

HIDDEN

KNOB

...





3112

Garderobenhaken zum Einbohren und Verkleben
mit ausziehbarer Verlängerung, die sich durch Drücken selbständig öffnet
(Feder-Magnet-Mechanismus)
Wardrobe hook with push-to-open extension for gluing inside a wall or shelf

Kunststoffhülse: Plastic sleeve	Ø 20 x 90 mm
Rosette: Rosette	Ø 30 x 5 mm
Haken: Hook	max. ausziehbare Länge 40 mm, Abschluß Ø 18 x 2 mm *max. extendable length 40 mm, decorative screw Ø 18 x 2 mm*

Auf Anfrage auch in polierter Version erhältlich!
Available in polished version on demand!

5 GARDEROBENHAKEN GEBOGEN
BENTED WARDROBE HOOKS

Weitere Drehhaken siehe Seite 5.5
Further turnable hooks see page 5.5



4129

3-fach Drehhaken Edelstahl
mit 3 sichtbaren Befestigungen

Triple hook stainless steel,
rotatable, for underboard
visible fixing

4131

Wandhaken Edelstahl
1-fach gebogen,
mit 2 sichtbaren Befestigungen

Wardrobe hook stainless steel,
bent, with two drill-holes
for visible fixing



1701

Wandhaken Edelstahl
1-fach gebogen

Wardrobe hook stainless
steel, bent, invisible fixing



1702

Wandhaken Edelstahl
2-fach gebogen
als Huthaken

Hat hook and wardrobe
hook stainless steel, bent,
invisible fixing



Passend zu den Hakenleisten Seite 2.10
Related to the coat racks see page 2.10

4135E

Wandhaken Edelstahl
gebogen mit Adapter
Gesamthöhe: 90 mm
Gesamttiefe: 70 mm

wardrobe hook
stainless steel, bent,
invisible fixing
Height over all: 90 mm
Depth over all: 70 mm

4125E

Wandhaken Edelstahl
gebogen mit Adapter
Gesamthöhe: 90 mm
Gesamttiefe: 60 mm

wardrobe hook
stainless steel, bent,
invisible fixing
Height over all: 90 mm
Depth over all: 60 mm





1606.50G

Wandhaken Edelstahl mit Gummipuffer
Hook stainless steel with bumper



Anschraubplatte mit
2 Befestigungslöchern,
Abdeckrosette Edelstahl



1617G

Wandhaken Edelstahl mit Gummipuffer mit Anschraubplatte
diebstahlhemmende Wandbefestigung
Hook stainless steel with bumper and mounting plate
providing anti-theft protection

Anschraubplatte mit 3
Befestigungslöchern,
Aufschraubstift M6,
Abdeckrosette Edelstahl



Innenadapter mit
Quermade M4

1328.100

Wandhaken Edelstahl mit Anschraubplatte, L: 107 mm *Wardrobe hook stainless steel with mounting plate and cover cup, L: 107 mm*

1328.75

Wandhaken Edelstahl mit Anschraubplatte, L: 82 mm *Wardrobe hook stainless steel with mounting plate and cover cup, L: 82 mm*



Anschraubplatte mit
2 Befestigungslöchern,
Abdeckrosette Edelstahl



1616

Doppelhaken Edelstahl mit Anschraubplatte
diebstahlhemmende Wandbefestigung
Double-hook stainless steel with mounting plate
providing anti-theft protection

Auch zum UV-Verkleben oder Verschrauben an Glas lieferbar!
Also available for glass mounting with UV-gluing or with a decorative screw





1325
Wandhaken Edelstahl
auch mit M4 lieferbar
Wardrobe hook stainless steel
also available with M4

1325.UV
Wandhaken Edelstahl
zum UV-Verkleben
Wardrobe hook stainless steel
for UV-gluing



1606.25 Wandhaken Edelstahl
Wardrobe hook stainless steel





1326 Wandhaken Edelstahl
Wardrobe hook stainless steel





1606.40 Wandhaken Edelstahl
Wardrobe hook stainless steel





1327 Wandhaken Edelstahl
Wardrobe hook stainless steel





1606.60 Wandhaken Edelstahl
Wardrobe hook stainless steel



Auch zum UV-Verkleben oder Verschrauben an Glas lieferbar!
Also available for glass mounting with UV-gluing or with a decorative screw

Wandhaken Edelstahl mit Schattenscheibe

Wardrobe hook stainless steel with two decorative washers



	l	L
1183.45	45 mm	51 mm
1183.60	60 mm	66 mm
1183.75	75 mm	81 mm



Wandhaken Edelstahl mit Schattenscheibe und schwarzer Kunststoffscheibe

Wardrobe hook stainless steel with two decorative washers and a black disc



	l	L
1183.45.POM	45 mm	53 mm
1183.60.POM	60 mm	68 mm
1183.75.POM	75 mm	83 mm

1614.W

Wandhaken Edelstahl Abschluß Duron® in weiß

Wardrobe hook stainless steel with decorative top white Duron®





Passender Möbelknopf siehe Seite 6.3
Corresponding furniture knob see page 6.3



2-teilige Ausführung
two-piece design

1181.1 Wandhaken Edelstahl
Wardrobe hook stainless steel



1182.1 Wandhaken Edelstahl
Wardrobe hook stainless steel



2-teilige Ausführung
two-piece design

1181.2 Wandhaken Edelstahl
Wardrobe hook stainless steel



1182.2 Wandhaken Edelstahl
Wardrobe hook stainless steel





2-teilige Ausführung
two-piece design

1181.3 Wandhaken Edelstahl
Wardrobe hook stainless steel



1182.3 Wandhaken Edelstahl
Wardrobe hook stainless steel





2-teilige Ausführung
two-piece design

1181.4 Wandhaken Edelstahl
Wardrobe hook stainless steel





1329 Wandhaken Edelstahl
Wardrobe hook stainless steel

→ Dazu passende Möbelknöpfe auf Seite 6.3
Corresponding furniture knobs see page 6.3





1330 Wandhaken Edelstahl
Wardrobe hook stainless steel



4117.30
Wandhaken
Edelstahl
Wardrobe hook
stainless steel



4117.22
Wandhaken
Edelstahl
Wardrobe hook
stainless steel





1612.51
Wandhaken Edelstahl
Wardrobe hook stainless steel

Ø15 x 51 mm, M4



1612.33
Wandhaken Edelstahl
Wardrobe hook stainless steel

Ø15 x 33 mm, M4



1611.80
Wandhaken Edelstahl
Wardrobe hook stainless steel

Ø18 x 80 mm, M6



1611.40
Wandhaken Edelstahl
Wardrobe hook stainless steel

Ø18 x 40 mm, M6



1068
Wandhaken Edelstahl

Mittelteil: Ø15 x 60 mm
Abschluß: Ø 22 x 6 mm
U-Scheibe: Ø 30 mm
Gesamtlänge: 67 mm

Wardrobe hook stainless steel

Center part: Ø15 x 60 mm
Decorative top: Ø 22 x 6 mm
Decorative washer: Ø 30 mm
Length over all:: 67 mm



1068.025
Wandhaken Edelstahl

Mittelteil: Ø15 x 25 mm
Abschluß: Ø 22 x 6 mm
U-Scheibe: Ø 30 mm
Gesamtlänge: 32 mm

Wardrobe hook stainless steel

Center part: Ø15 x 25 mm
Decorative top: Ø 22 x 6 mm
Decorative washer: Ø 30 mm
Length over all:: 32 mm





1195M Wandhaken Edelstahl mit Messingkugel
Wardrobe hook stainless steel with brass ball





1195KU Wandhaken Edelstahl
Wardrobe hook stainless steel





1195G Wandhaken Edelstahl mit Gummikugel
Wardrobe hook stainless steel with rubber ball





1195ES Wandhaken Edelstahl mit Scheibe
Wardrobe hook stainless steel with flat decorative top





1051G Wandhaken Edelstahl mit Gummikugel
Wardrobe hook stainless steel with rubber ball





1053G Wandhaken Edelstahl mit Gummikugel
Wardrobe hook stainless steel with rubber ball





1060G Wandhaken Edelstahl mit Gummikugel
Wardrobe hook stainless steel with rubber ball



1196M Wandhaken Edelstahl
mit Messingkugel
Wardrobe hook stainless steel with brass ball



1196KU Wandhaken Edelstahl, einteilig
Wardrobe hook stainless steel



1196G Wandhaken Edelstahl
mit Gummikugel
Wardrobe hook stainless steel with rubber ball



1341.OS Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel

1341 mit zusätzlicher U-Scheibe Ø20 x 3 mm
with additional decorative washer Ø20 x 3 mm





1342.OS Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel

1342 mit zusätzlicher U-Scheibe Ø20 x 3 mm
with additional decorative washer Ø20 x 3 mm



1343.OS Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel

1343 mit zusätzlicher U-Scheibe Ø20 x 3 mm
with additional decorative washer Ø20 x 3 mm



1609.25



1609.20

1609.30

Möbelknopf Edelstahl rund
Furniture knob stainless steel

	D	L	d
1609.20	20	20	14
1609.25	25	25	16
1609.30	30	31	16
1610.30	30	38	16

1610.30



1601.8
Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel



1601.12
Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel



1602.8
Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel



1602.12
Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel



1603.8
Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel



1603.12
Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel



1604.8
Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel



1604.12
Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel

1613.W

Möbelknopf Edelstahl
Abschluß Duron® in weiß
Furniture knob stainless steel
Decorative top Duron® white



Dazu passender Garderobenhaken auf Seite 5.5
Corresponding wardrobe hook see page 5.5

	D	L
1607.25	12	25
1607.30	12	30
1608.25	15	25
1608.30	15	30



Möbelknopf Edelstahl mit Gummiringen
Furniture knob stainless steel with O-rings

1301

Möbelknopf Edelstahl
mit Gummikugel Ø 20mm
Furniture knob stainless steel
with rubber ball Ø 20mm



1333

Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel



1303

Möbelknopf Edelstahl
mit Gummikugel Ø 30mm
Furniture knob stainless steel
with rubber ball Ø 30mm

1321

Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel



1322

Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel



Dazu passende Garderobenhaken auf Seite 5.6
Corresponding wardrobe hooks see page 5.6

Befestigungssockel verstellbar - Längen und Sockelanzahl auch nach Wunsch lieferbar
Adjustable bases - length and number of bases also available as required



1305 Griff Edelstahl mit Gummi,
Stange Ø5, Sockel Ø10 x 25, M4

1305.050 L: 50 mm Rm: 32 mm
1305.080 L: 80 mm Rm: 64 mm
1305.100 L: 100 mm Rm: 80 mm
1305.120 L: 120 mm Rm: 96 mm
1305.160 L: 160 mm Rm: 128 mm
1305.190 L: 190 mm Rm: 160 mm
1305.230 L: 230 mm Rm: 192 mm

Auch ohne Gummi lieferbar!



1313 Griff Edelstahl mit Gummi,
Stange Ø8, Sockel Ø14 x 40, M4

1313.120 L: 120 mm Rm: 96 mm
1313.160 L: 160 mm Rm: 128 mm
1313.190 L: 190 mm Rm: 160 mm
1313.230 L: 230 mm Rm: 192 mm
1313.280 L: 280 mm Rm: 224 mm
1313.350 L: 350 mm Rm: 288 mm
1313.400 L: 400 mm Rm: 352 mm
1313.500 L: 500 mm Rm: 448 mm
1313.600 L: 600 mm Rm: 544 mm

Auch ohne Gummi lieferbar!



1362 Griff Edelstahl
Stange Ø10, Sockel Ø15 x 37, M4

1362.120 L: 120 mm Rm: 96 mm
1362.160 L: 160 mm Rm: 128 mm
1362.190 L: 190 mm Rm: 160 mm
1362.230 L: 230 mm Rm: 192 mm
1362.280 L: 280 mm Rm: 224 mm
1362.350 L: 350 mm Rm: 288 mm
1362.400 L: 400 mm Rm: 352 mm
1362.500 L: 500 mm Rm: 448 mm
1362.600 L: 600 mm Rm: 544 mm
1362.700 L: 700 mm Rm: 640 mm
1362.800 L: 800 mm Rm: 736 mm



1365 Griff Edelstahl
Stange Ø12, Sockel Ø18 x 38, M4

1365.120 L: 120 mm Rm: 96 mm
1365.160 L: 160 mm Rm: 128 mm
1365.190 L: 190 mm Rm: 160 mm
1365.230 L: 230 mm Rm: 192 mm
1365.280 L: 280 mm Rm: 224 mm
1365.350 L: 350 mm Rm: 288 mm
1365.400 L: 400 mm Rm: 352 mm
1365.500 L: 500 mm Rm: 448 mm
1365.600 L: 600 mm Rm: 544 mm
1365.700 L: 700 mm Rm: 640 mm
1365.800 L: 800 mm Rm: 736 mm



1356 Griff Edelstahl
Rohr Ø22, Sockel Ø18 x 38, M4

1356.288 L: 350 mm Rm: 288 mm
1356.420 L: 420 mm Rm: 352 mm
1356.450 L: 450 mm Rm: 384 mm
1356.550 L: 550 mm Rm: 480 mm
1356.650 L: 650 mm Rm: 576 mm

6 STOSSGRIFFE FÜR GLAS- UND HOLZTÜREN
PULL HANDLES FOR GLASS OR WODDEN DOORS

- Länge bis 2700 mm auf Maß
- Bohrabstand und Sockelanzahl nach Wunsch
- Für frontseitige oder paarweise Befestigung
- Massive Sockel mit Innenadapter und Quermade
- Endkappen aufgesetzt

- *Length available customized up to 2700 mm*
- *Hole spacing and number of bases as desired*
- *Front fixture or mounting by pairs*
- *Solid bases with adapter and headless screw*
- *Sealed with an visible end cap*



1391.xxxx.2
Stossgriff Edelstahl,
Rohr Ø 22 mm,
Sockel einstellbar!
Pull handle stainless steel,
handle bar Ø 22 mm,
base solid and adjustable!

xxxx = Länge in mm
length in mm



1359.xxxx.2
Stossgriff Edelstahl,
Rohr Ø 30 mm
Pull handle stainless steel,
handle bar Ø 30 mm

xxxx = Länge in mm
length in mm



Auch als Garderobe für Holz- oder Glasverschraubung geeignet (siehe auch Seite 2.9)

Also usuable as a wardrobe mounted on wood or glass (see page 2.9)

1360.xxxx.2
Stossgriff Edelstahl,
Rohr Ø 40 mm
Pull handle stainless steel,
handle bar Ø 40 mm

xxxx = Länge in mm
length in mm



Bei einseitiger Befestigung an Holz bitte Befestigungsset pro Sockel Art.Nr. **RGH** (Rampamuffe und Gewindestift M8) dazubestellen
When the bar handle is only attachend at one side of a wooden door, please add to your order Art. No. RGH (Rampa fitting and a grub screw M8)

6 STOSSGRIFFE FÜR GLAS- UND HOLZTÜREN
PULL HANDLES FOR GLASS OR WODDEN DOORS

Material Griffstange und Sockel: Edelstahl 1.4301
Erhältlich auf Anfrage: Edelstahl 1.4404 (V4A)

Sie erhalten:
- Bohrabstand nach Wunsch
- Rohrenden plan gedreht ohne Naht
- Rohrstärke 2 mm
- Massive Sockel mit Innenadapter und Quermade
- Inkl. Befestigungsset und Glasschutz
- andere Längen und Sockelanzahl möglich

→ Notwendige Glasbohrung: Ø 12 mm

→ Bei einseitiger Befestigung an Holz bitte pro Sockel Befestigungsset Art.Nr. **RGH** (Rampamuffe und Gewindestift M8) dazubestellen.

Material bars and bases: stainless steel 1.4301
Available upon request: stainless steel 1.4404

You receive:
- *Customized hole spaces*
- *Plane decorative seamless ends*
- *Wall thickness 2 mm*
- *Solid bases with adapter and headless screw*
- *Including mounting set and glass protection set*
- *Other length and number of bases on request*

→ *Necessary glass drilling: Ø 12 mm*

→ *If the bar handle is mounted on a wooden door, please add to your order Art. No. RGH (Rampa fitting and a grub screw M8)*



paarweise rund
in pairs round shape



einseitig rund
one side round shape

Griffstange *Bar*	Länge *Length*	Art.-Nr. *Art.No.*	Befestigung *Mounting*	Art.-Nr. *Art.No.*	Befestigung *Mounting*	Sockel/Seite *Bases/Side*
Ø 30	350 mm	**1830.0350.P**	paarweise	**1830.0350.E**	einseitig	2
Ø 30	400 mm	**1830.0400.P**	paarweise	**1830.0400.E**	einseitig	2
Ø 30	500 mm	**1830.0500.P**	paarweise	**1830.0500.E**	einseitig	2
Ø 30	600 mm	**1830.0600.P**	paarweise	**1830.0600.E**	einseitig	2
Ø 30	720 mm	**1830.0720.P**	paarweise	**1830.0720.E**	einseitig	2
Ø 30	800 mm	**1830.0800.P**	paarweise	**1830.0800.E**	einseitig	2
Ø 30	1000 mm	**1830.1000.P**	paarweise	**1830.1000.E**	einseitig	2

Griffstange *Bar*	Länge *Length*	Art.-Nr. *Art.No.*	Befestigung *Mounting*	Art.-Nr. *Art.No.*	Befestigung *Mounting*	Sockel/Seite *Bases/Side*
Ø 25	300 mm	**1825.0300.P**	paarweise	**1825.0300.E**	einseitig	2
Ø 25	350 mm	**1825.0350.P**	paarweise	**1825.0350.E**	einseitig	2
Ø 25	400 mm	**1825.0400.P**	paarweise	**1825.0400.E**	einseitig	2
Ø 25	500 mm	**1825.0500.P**	paarweise	**1825.0500.E**	einseitig	2
Ø 25	600 mm	**1825.0600.P**	paarweise	**1825.0600.E**	einseitig	2
Ø 25	720 mm	**1825.0720.P**	paarweise	**1825.0720.E**	einseitig	2
Ø 25	800 mm	**1825.0800.P**	paarweise	**1825.0800.E**	einseitig	2

6 STOSSGRIFFE FÜR GLAS- UND HOLZTÜREN
PULL HANDLES FOR GLASS OR WODDEN DOORS

Material Griffstange und Sockel: Edelstahl 1.4301

Material bars and bases: stainless steel 1.4301

Sie erhalten:
- Bohrabstand nach Wunsch
- Massive Sockel mit Innenadapter und Quermade
- Inkl. Befestigungsset und Glasschutz
- andere Längen und Sockelanzahl möglich

You receive:
- *Customizedhole spaces*
- *Solid bases with adapter and headless screw*
- *Including mounting set and glass protection set*
- *Other length and number of bases on request*

→ Notwendige Glasbohrung: Ø 12 mm

→ *Necessary glass drilling: Ø 12 mm*

→ Bei einseitiger Befestigung an Holz bitte pro Sockel Befestigungsset Art.Nr. **RGH** (Rampamuffe und Gewindestift M8) dazubestellen.

→ *If the bar handle is mounted on a wooden door, please add to your order Art. No. RGH (Rampa fitting and a grub screw M8)*



paarweise eckig
in pairs rectangular shape

Griffstange *Bar*	Länge *Length*	Art.-Nr. *Art.No.*	Befestigung *Mounting*	Sockel/Seite *Bars/side*
30 x 20	350 mm	**183020.0350.P**	paarweise	2
30 x 20	400 mm	**183020.0400.P**	paarweise	2
30 x 20	500 mm	**183020.0500.P**	paarweise	2
30 x 20	600 mm	**183020.0600.P**	paarweise	2
30 x 20	800 mm	**183020.0800.P**	paarweise	2

MIT SCHRÄGSTÜZEN
WITH ANGULAR BASES





Griffstange *Bar*	Länge *Length*	Art.-Nr. *Art.No.*	Befestigung *Mounting*	Sockel/Seite *Bars/side*
Ø 25	350 mm	**2125.0350.E**	einseitig	2
Ø 25	400 mm	**2125.0400.E**	einseitig	2
Ø 25	500 mm	**2125.0500.E**	einseitig	2
Ø 25	600 mm	**2125.0600.E**	einseitig	2
Ø 25	720 mm	**2125.0720.E**	einseitig	2
Ø 25	800 mm	**2125.0800.E**	einseitig	2
Ø 25	1000 mm	**2125.1000.E**	einseitig	2
Ø 30	350 mm	**2130.0350.E**	einseitig	2
Ø 30	400 mm	**2130.0400.E**	einseitig	2
Ø 30	500 mm	**2130.0500.E**	einseitig	2
Ø 30	600 mm	**2130.0600.E**	einseitig	2
Ø 30	720 mm	**2130.0720.E**	einseitig	2
Ø 30	800 mm	**2130.0800.E**	einseitig	2
Ø 30	1000 mm	**2130.1000.E**	einseitig	2

RGH Rampamuffe und Gewindestift M8
RGH Rampa fitting and a grub screw M8

Kombinationen
Combinations

Bitte wie folgt bestellen:

- einseitiger Griff von Seite 6.6 aussuchen
  und zusätzlich:
- 1 x **1717.60.M** Edelstahl-Griffmuschel zur Verschraubung Ø 60 x 9 mm
- 1 x **E60U** Edelstahl-Unterlegscheibe Ø 60 x 2 mm
- 2 x **E60GS** Glasschutz aus Kunststoff bis Ø 60 mm

➡ Notwendige Glasbohrung: Ø 12 mm

Please order the following:

- choose a one-side bar handle from page 6.6
and additional:
- 1 x 1717.60.M flush handle stainless steel screw fixed Ø 60 x 9 mm
- 1 x E60U Washer stainless steel Ø 60 x 2 mm
- 2 x E60GS Glass protection POM up to Ø 60 mm

➡ *Neccessary glass drilling: Ø 12 mm*

Griffstange	*Bar handle*:	Ø 30 mm
Länge	*Length:*	400 mm
Bohrabstand	*Hole spaces:*	200 mm

1930A.0400.P paarweise Ahorn
in pairs maple
1930N.0400.P paarweise Amerik. Nußbaum
in pairs american nut tree
1930A.0400.E einseitig Ahorn
one side maple
1930N.0400.E einseitig Amerik. Nußbaum
one side american nut tree
1930A.0400.HE paarweise Kombination Ahorn/Edelstahl
combination in pairs maple/stainless steel
1930N.0400.HE paarweise Kombination Amerik. Nußbaum/Edelstahl
combination in pairs americ. nut tree/stainless steel

Ahorn
lackiert

Amerik. Nußbaum
geölt

➡ Notwendige Glasbohrung: Ø 12 mm
Neccessary glass drilling: Ø 12 mm

6 GRIFFMUSCHELN FÜR HOLZTÜREN
FLUSH HANDLES FOR WOODEN DOORS



Bohrung: Ø 50 x 8 mm
drilling hole
Rand: Ø 60 x 4 mm
edge

1801.H

Griffmuschel Edelstahl Ø 60 mm
zum Einkleben
Flush handle stainless steel Ø 60 mm
for gluing

Durch extra tiefen Eingriff
auch für Drehtüren geeignet!
Also suitable for hinged doors!

Bohrung: Ø 40 x 10,5 mm
drilling hole
Rand: Ø 45 x 2,5 mm
edge

1703

Griffmuschel Edelstahl Ø 45 mm
zum Einkleben
Flush handle stainless steel Ø 60 mm
for gluing



Bohrung: Ø 50 x 8 mm
drilling hole
Rand: Ø 60 x 4 mm
edge

1709.H

Griffmuschel Edelstahl Ø 60 mm
zum Einkleben
Flush handle stainless steel Ø 60 mm
for gluing

Bohrung: Ø 50 x 8 mm
drilling hole
Rand: 60 x 60 x 4 mm
edge

1716.H

Griffmuschel Edelstahl 60 x 60 mm
zum Einkleben
Flush handle stainless steel 60 x 60 mm
for gluing

Bohrung: Ø 69 x 8 mm
drilling hole
Rand: Ø 80 x 4 mm
edge

1707.H

Griffmuschel Edelstahl Ø 80 mm
zum Einkleben
Flush handle stainless steel Ø 80 mm
for gluing

Bohrung: Ø 69 x 8 mm
drilling hole
Rand: 80 x 80 x 4 mm
edge

1713.H

Griffmuschel Edelstahl 80 x 80 mm
zum Einkleben
Flush handle stainless steel 80 x 80 mm
for gluing

Gleiches Design zum Verschrauben an Glastüren (siehe nachfolgende Seiten)
Identical design to be screwed on glass doors *(see following pages)*

GRIFFMUSCHELN FÜR GLAS
FLUSH HANDLES FOR GLASS

Edelstahl seidenmatt
Paarweise zum Verschrauben mit Glasschutz

Satin stainless steel
Screwed by pairs with glass protection

Art-Nr.	Aussen *outside* (Ø in mm)	Glasbohrung *glass drilling* (Ø in mm)	Höhe *height* (mm)	f. Glasstärke *glass thickness* (mm)
1706	80	70	7	8 - 10
1707	80	70	4	8 - 10
1707.H	zum Einkleben für Holztüren siehe Seite 6.9 *for gluing in wooden doors see page 6.9*			


1706


1707

1708	60	50	7	8 - 10
1709	60	50	4	8 - 10
1709.H	zum Einkleben für Holztüren siehe Seite 6.9 *for gluing in wooden doors see page 6.9*			


1708

1709

1712	80 x 80	70	7	8 - 10
1713	80 x 80	70	4	8 - 10
1713.H	zum Einkleben für Holztüren siehe Seite 6.9 *for gluing in wooden doors see page 6.9*			

1712

1713

1715	60 x 60	50	7	8 - 10
1716	60 x 60	50	4	8 - 10
1716.H	zum Einkleben für Holztüren siehe Seite 6.9 *for gluing in wooden doors see page 6.9*			

1715

1716

6 GRIFFMUSCHELN FÜR GLAS
FLUSH HANDLES FOR GLASS

Edelstahl seidenmatt
Paarweise zum Verschrauben mit Glasschutz

Satin stainless steel
Screwed by pairs with glass protection

Art-Nr.	Aussen *outside* (Ø in mm)	Glasbohrung *glass drilling* (Ø in mm)	Höhe *height* (mm)	f. Glasstärke *glass thickness* (mm)
1717.60P	60	12	9	8 - 10



1710.8	80	70	4	8
1710.10	80	70	4	10

1711.8	60	50	4	8
1711.10	60	50	4	10

1732.8

1732.10

G-Griff aus Edelstahl
zum Verkleben -
förmschön aus dem vollen
gefräst mit sehr angenehmer
Haptik

G-handle for gluing -
milled from solid stainless
steel with a pleasant haptic



Edelstahl seidenmatt zum Verkleben

Satin stainless steel for UV-gluing

1717.60 Muldengriff Edelstahl zum Verkleben Ø 60 x 7 mm

Flush handle stainless steel for UV-gluing Ø 60 x 7 mm

1717.40 Muldengriff Edelstahl zum Verkleben Ø 40 x 5 mm

Flush handle stainless steel for UV-gluing Ø 40 x 5 mm

1714 Muldengriff Edelstahl zum Verkleben Ø 30 x 4 mm

Flush handle stainless steel for UV-gluing Ø 30 x 4 mm

1731
Ring Edelstahl zum Verkleben
Ring stainless steel for UV-gluing

außen / *outside:*	Ø 60 mm
innen / *inside:*	Ø 46 mm
Höhe / *height:*	6 mm

1733
Ring Edelstahl zum Verkleben
Ring stainless steel for UV-gluing

außen / *outside:*	Ø 45 mm
innen / *inside:*	Ø 31 mm
Höhe / *height:*	6 mm

1734
Ring Edelstahl zum Verkleben
Ring stainless steel for UV-gluing

außen / *outside:*	Ø 32 mm
innen / *inside:*	Ø 24 mm
Höhe / *height:*	4 mm

1705 Muldengriff Edelstahl zum Verkleben

Flush handle stainless steel for UV-gluing



7 HANDTUCHHALTER / TASCHENABLAGE
TOWEL RACK / BAG SHELF

Das System ist einfach in Nischen und engen Räumlichkeiten zu montieren:

For easy mounting in alcoves and narrow room situations:

Wandhalter an die Wand schrauben, Seitenträger auf das Rohr stecken und alles zusammen in den Wandhalterungen mittels Madenschraube fixieren.

After mounting the attachment to the wall, put the fixing rods through the board-rods and fix this set in the wall rods with the headless screws.

→ Ab einer Länge über 1200 mm empfehlen wir, einen Mittelträger zu verwenden.

A midddle-board-rod is recommended if the overall length is exceeding 1200 mm.



4127.1.xxxx **xxxx** = Rohrlänge = Bohrabstand
xxxx = *Tube length = Hole spacing*

Set bestehend aus:
2 x Seitenträger mit Wandhalter und 1 x Rohr Ø14 mm
Set consists of:
2 x side support with wall bracket and 1 x tube Ø14 mm

Zusätzliche Befestigung:
4127.1MW Mittelträger mit Wandhalter
Additional support:
4127.1MW *middle-board-rod with wall bracket*





4127.2.xxxx **xxxx** = Rohrlänge = Bohrabstand
xxxx = *Tube length = Hole spacing*

Set bestehend aus:
2 x Seitenträger mit Wandhalter und 2 x Rohr Ø14 mm
Set consists of:
2 x side support with wall bracket and 2 x tube Ø14 mm

Zusätzliche Befestigung:
4127.2MW Mittelträger mit Wandhalter
Additional support:
4127.2MW *middle-board-rod with wall bracket*





4127.3.xxxx **xxxx** = Rohrlänge = Bohrabstand
xxxx = *Tube length = Hole spacing*

Set bestehend aus:
2 x Seitenträger mit Wandhalter und 3 x Rohr Ø14 mm
Set consists of:
2 x side support with wall bracket and 3 x tube Ø14 mm

Zusätzliche Befestigung:
4127.2MW Mittelträger mit Wandhalter
Additional support:
4127.2MW *middle-board-rod with wall bracket*

1055

Handtuchhalter in Edelstahl mit zwei beweglichen Armen Ø12 x 500 mm

Towel rack stainless steel with two movable arms Ø12 x 500 mm



Sonderlängen auf Anfrage
Special lengths on request



1364.xxxx **xxxx** = Rohrlänge
xxxx = *Tube length*

Handtuchstange in Edelstahl
Sockel verstellbar
Towel rack stainless steel
adjustable bases





1066

Handtuchstange in Edelstahl
Ø12 mm, gebogen
Towel rack stainless steel
Ø12 mm, curved form



7 HANDTUCHHALTER
TOWEL RACKS

1049 Handtuchstange doppelt in Edelstahl
zur seitlichen Befestigung an Korpus
L = 500 mm
Auch andere Längen lieferbar!

Towel rack double in stainless steel
for side-mounting length: 500 mm
Other lenght on request.



Sockel verstellbar!
Adjustable fastenings!



1049.1 Handtuchstange einfach in Edelstahl
zur seitlichen Befestigung an Korpus
L = 500 mm
Auch andere Längen lieferbar!

Towel rack single in stainless steel
for side-mounting length: 500 mm
Other lenght on request.



Sockel verstellbar!
Adjustable fastenings!



1061L

Toilettenbürste
mit Edelstahltopf
Ø80 x 110 mm mit
eingelassenem Gummiring
als Bodenschutz
Abschluss der Griffstange
Ø12 x 120 mm.

Toilet brush
with depository in stainless steel
Ø80 x 110 mm
Decorative top of the
handle bar
Ø12 x 120 mm.

1061

Toilettenbürste
mit Edelstahltopf
Ø80 x 110 mm mit
eingelassenem Gummiring als
Bodenschutz
Abschluss der Griffstange
Ø22 x 10 mm.

Toilet brush
with depository in stainless steel
Ø80 x 110 mm
Decorative top of the
handle bar
Ø22 x 10 mm.

1061LW

Wandmontage
Wall mounting

1061W

Wandmontage
Wall mounting



Toilettenbürste mit Edelstahltopf wie oben
mit Wandmontage-Set
Befestigung mit zwei verstellbaren Sockeln.
auf Wunsch auch für Verschraubung oder UV-
Verklebung an Glas möglich!

Toilet brush with depository in stainless steel
for wall mounting. Attachment with two
adjustable fixing rods.

E1063B
Ersatzbürste zum Austauschen
Brush for exchanging

1062P

Toipahalter beweglich
Abschluss Edelstahl Scheibe
Ø 22 x 10 mm

Tissue holder stainless steel
Decorative top stainless steel
Ø 22 x 10 mm.





1063L

Toilettenbürste mit
Edelstahl-Griff und Topf
aus Aluminium/Kunststoff
Abschluss Griff Ø12 x 120 mm.

Toilet brush with
stainless steel handle and
depository in aluminium/plastics
Decorative top Ø12 x 120 mm.

1063P

Toilettenbürste mit
Edelstahl-Griff und Topf
aus Aluminium/Kunststoff
Abschluss Griff Ø12 x 10 mm.

Toilet brush with
stainless steel handle and
depository in aluminium/plastics
Decorative top Ø22 x 10 mm.





E1063B
Ersatzbürste zum Austauschen
Brush for exchanging

1065

Cleantower zur Wandmontage
in Edelstahl
Bürstentopf aus Kunststoff

Combination of toilet brush, tissue
holder and spare paper holder
for wall mounting.



1377.14.AP Trägersystem für Ø 14 mm mit 3-Punkt Anschraubplatte. Rohr bzw. Stange wird eingelegt und mit Feststellmutter fixiert.

Support stainless steel fit for rail Ø14 mm, three-hole mounting plate with cover cap. The inserted tube or bar will be fixed with the front cap



1377.10.AP Trägersystem für Ø 10 mm mit 3-Punkt Anschraubplatte. Rohr bzw. Stange wird eingelegt und mit Feststellmutter fixiert.

Support stainless steel fit for rail Ø10 mm, three-hole mounting plate with cover cap. The inserted tube or bar will be fixed with the front cap.





1377.14.AP



1377.14.U Trägersystem für Ø 14 mm mit Unterlegscheibe. Rohr bzw. Stange wird eingelegt und mit Feststellmutter fixiert.

Support stainless steel fit for rail Ø14 mm, with washer. The inserted tube or bar will be fixed with the front cap.



1377.14.U

1377.10.U Trägersystem für Ø 10 mm mit Unterlegscheibe. Rohr bzw. Stange wird eingelegt und mit Feststellmutter fixiert.

Support stainless steel fit for rail Ø10 mm, with washer. The inserted tube or bar will be fixed with the front cap.





8 ABSCHLÜSSE FÜR VORHANGSYSTEM
DECORATIVE TOPS FOR CURTAIN-RAILS

Für Rohr Ø 14 mm geschraubt
For tube Ø 14 mm screwed

1401
Edelstahlabschluss Ø 18 x 83 mm
Decorative top stainless steel

Für Rohr Ø14 mm gesteckt
For tube Ø 14 mm plugged

14013
Edelstahlabschluss Ø 20 x 53 mm
Decorative top stainless steel

Für Rohr Ø14 mm gesteckt
For tube Ø 14 mm plugged

14012
Edelstahlabschluss Ø 20 x 45 mm
Decorative top stainless steel

Für Stange Ø10 oder Rohr Ø14 mm geschraubt
For bar Ø 10 mm or tube Ø 14 mm screwed

1402
Edelstahlabschluss Ø 25 x 12,5 mm
Decorative top stainless steel

Für Stange Ø10 mm, geschraubt
For bar Ø 10 mm , screwed

1403
Edelstahlabschluss Ø 15 x 6 mm
Decorative top stainless steel

Für Rohr Ø14 mm, geschraubt
For tube Ø 14 mm , screwed

200024
Edelstahlschraube Ø 14 x 2 mm
Decorative top stainless steel

8 TRÄGERSYSTEM FÜR ROHR Ø 22 MM

SUPPORT FOR RAILS Ø 22 MM

1391SO.A

Edelstahl Wandträger
für Rohr Ø 22 mm

Support stainless steel
for tube Ø 22 mm



1391SO.40.A

Edelstahl Wandträger
für Rohr Ø 22 mm

Support stainless steel
for tube Ø 22 mm





1391.80

Edelstahl Wandträger
für Rohr Ø 22 mm

Support stainless steel
for tube Ø 22 mm

1391.80.30

Edelstahl Wandträger
für Rohr Ø 30 mm

Support stainless steel
for tube Ø 30 mm



8 RELINGSOCKEL
RAILING HOLDERS

Passende Edelstahl-Stangen in Wunschlänge (siehe Preisliste)
Suitable bars stainless steel in customized length (see pricelist)

Ø 8 mm (Art.Nr. 1386) Ø 10 mm (Art.Nr. 1387) Ø 12 mm (Art.Nr. 1388)

für Stangen Ø 8 mm
for bars Ø 8 mm

1378.8

Relingsockel Edelstahl *Railing holder stainless steel*



für Stangen Ø 10 mm
for bars Ø 10 mm

1378.10

Relingsockel Edelstahl *Railing holder stainless steel*



für Stangen Ø 8 mm
for bars Ø 8 mm

1379.8

Relingsockel Edelstahl *Railing holder stainless steel*



für Stangen Ø 10 mm
for bars Ø 10 mm

	H	L
1379.10	45	30
1379.075	75	60
1379.100	115	100
1379.120	135	120
1379.170	185	170
1379.250	265	250



für Stangen Ø 8 mm
for bars Ø 8 mm

1380.8

Relingsockel Edelstahl geteilt
- Ideal für Nischen durch Steckmontage
- Querstange wird unsichtbar von unten fixiert

Railing holder stainless steel devided version
- *Ideal for niches due to plug-in fitting*
- *invisible fixing of the bar from below*



für Stangen Ø 10 mm
for bars Ø 10 mm

1380.10

Relingsockel Edelstahl geteilt
- Ideal für Nischen durch Steckmontage
- Querstange wird unsichtbar von unten fixiert

Railing holder stainless steel devided version
- *Ideal for niches due to plug-in fitting*
- *invisible fixing of the bar from below*



für Stangen Ø 12 mm
for bars Ø 12 mm

1376.12.AP

Relingsockel Edelstahl mit Anschraubplatte (s. S. 8.1) Steckmontage durch Innenadapter

Railing holder stainless steel with mounting plate (pg. 8.1) Connection by plug-in fitting



für Stangen Ø 12 mm
for bars Ø 12 mm

1376.12.U

Relingsockel Edelstahl mit U-Scheibe Steckmontage durch Innenadapter

Railing holder stainless steel with washer Connection by plug-in fitting





Auch für Glasverschraubung geeignet!
Also suitable screwing on glass!



1075.090P L: 90 mm
1075.120P L: 120 mm
1075.170P L: 170 mm
1075.200P L: 200 mm
1075.250P L: 250 mm
1075.300P L: 300 mm

Sonderlängen auf Anfrage
Other length on request

1075....P Edelstahl Tablarträger Ø15 mm, plangedreht, mit zwei O-Ringe Ø13 x 2 mm, Befestigung M6 - ab 200 mm M8.

Support stainless steel Ø15 mm, with two O-rings Ø13 x 2 mm, Mounting with hanger bolt M6 - from 200 mm M8.



Auch für Glasverschraubung geeignet!
Also suitable screwing on glass!

1075.... Edelstahl Tablarträger Ø15 mm, mit Scheibe plan , zwei O-Ringe Ø13 x 2 mm, Befestigung M6 - ab 200 mm M8.

1075.090 L: 90 mm
1075.120 L: 120 mm
1075.170 L: 170 mm
1075.200 L: 200 mm
1075.250 L: 250 mm
1075.300 L: 300 mm

Sonderlängen auf Anfrage
Other length on request

➨ Ohne Gummiringe auch als Garderobenhaken geeignet! (s.S. 5.7)

Support stainless steel Ø15 mm, with decorative top, with two O-rings Ø13 x 2 mm, Mounting with hanger bolt M6 - from 200 mm M8.

➨ *Without O-rings also suitable as a wardrobe hook (pg. 5.7)*



1380R.120

Ablagebord mit Reling bestehend aus:
2 x Sockel 1379.120
2 x Sockel 1381
1 x Ø 5 mm Stange 1385.600
1 x Glas Mastercarree 1073.120

Shelf with railing consisting of:
2 x Suoopots 1379.120
2 x Supports 1381
1 x Bar Ø 5 mm 1385.600
1 x Glass plate 1073.120

1380R.170

Ablagebord mit Reling bestehend aus:
2 x Sockel 1379.170
2 x Sockel 1381
1 x Ø 5 mm Stange 1385.600
1 x Glas Mastercarree 1073.170

Shelf with railing consisting of:
2 x Suoopots 1379.170
2 x Supports 1381
1 x Bar Ø 5 mm 1385.600
1 x Glass plate 1073.170

Oder gestalten Sie Ihre eigene Ablage...
Wir liefern Ihnen auch nur die Edelstahlteile für ein Einlegemaß von 120 und 170 mm.
Die Breite können Sie individuell durch die Maßanfertigung der Querstange bestimmen.

Or design your own shelf...
We can also deliver only the stainless steel parts for a depth of 120 and 170 mm.
The width is customized due to the length of the crossrail.



1076

Glasablage Mastercarree 600 mm x 120 mm, 2 x 1075.120 mm

Glass shelf 600 mm x 120 mm, 2 x 1075.120 mm

1077

Glasablage Mastercarree 600 mm x 170 mm, 2 x 1075.170 mm

Glass shelf 600 mm x 170 mm, 2 x 1075.170 mm

8 KONSOLENSTÜTZE / GELENKHALTERUNG
CONSOLE SUPPORTS WITH HINGES





3403
Gelenkanbindung innen Winkel bis 45°
Hinge inside max. angle 45°

Bohrung: Ø 25 x 11 mm
drilling hole
Rand: Ø 50 x 3 mm
edge

3402
Gelenkanbindung außen Winkel bis 90°
Hinge outside max. angle 90°

Rosette: Ø 45 x 3 mm
rosette
Gesamthöhe: 19 mm
hight over all

3402.UV
Gelenkanbindung liegend Winkel bis 90°
Hinge outside max. angle 90°

Rosette: Ø 45 x 3 mm
rosette
Gesamthöhe: 19 mm
hight over all

3401
Gelenkanbindung
für Rohr Ø 30 mm
Ø 18 x 23 mm
Hinge for tube Ø 30 mm
Ø 18 x 23 mm

3401.90
Gelenkanbindung
für Rohr Ø 30 mm
Ø 18 x 23 mm
Hinge for tube Ø 30 mm
Ø 18 x 23 mm

3400.0200 L: 200 mm
3400.0300 L: 300 mm

Stütze Ø 12 mm mit Längenausgleich durch Rechts-Links-Gewinde
Support Ø 12 mm with length compensation by right-left thread

andere Längen auf Anfrage.
Other length on request.

Alle Haltertypen sind miteinander kombinierbar.
All types of supports can be combinded with each other.

9 TÜRSTOPPER
DOORSTOPPER



1606.50G siehe auch Seite 5.3
see page 5.3



1617G siehe auch Seite 5.3
see page 5.3



Edelstahl Türstopper zur Wandmontage, Gewinde M8
Door stopper stainless steel for wall mounting, M8
1109.040 Ø22 mm, M8, L: 50 mm
1109.060 Ø22 mm, M8, L: 70 mm
1109.080 Ø22 mm, M8, L: 90 mm
1109.100 Ø22 mm, M8, L: 110 mm
Andere Längen auf Wunsch.
Other length on request.



Edelstahl Türstopper zur Wandmontage, Gewinde M8
Door stopper stainless steel for wall mounting, M8
1109.30.080 Ø30 mm, M8, L: 95 mm
1109.30.100 Ø30 mm, M8, L: 115 mm
1109.30.120 Ø30 mm, M8, L: 135 mm
Andere Längen auf Wunsch.
Other length on request.





1107
Edelstahl Türstopper zur Wandmontage
Door stopper stainless steel for wall mounting

Edelstahl Minipuffer

Übersicht siehe Seite 9.3

Mini bumper stainless steel

Overview see page 9.3





1100.2.35
Edelstahl Türstopper mit 2 Gummiringen
Door stopper stainless steel with 2 rubber rings



1100.1.35
Edelstahl Türstopper mit 1 Gummiring
Door stopper stainless steel with 1 rubber ring



1108 in Alu Türstopper mit Gummiring, freistehend, ca. 1200 g
Doorstopper aluminium, freestanding, app. 1200 g



1101 Edelstahl Türstopper mit 2 Gummiringen, konkav, freistehend, ca. 2000 g
Doorstopper stainless steel, concave, freestanding, app. 2000 g

---





1102 Edelstahl Türstopper mit 2 Gummiringen, gewölbt, freistehend, ca. 2200 g
Doorstopper stainless steel, convex, freestanding, app. 2200 g

---



1103 Türstopper in Alu zum Anschrauben
Doorstopper aluminium for floor mounting



1105 Türstopper in Alu zum Anschrauben
Doorstopper aluminium for floor mounting

9 MINIPUFFER
MINIBUMPER

unaufdringlich
formschön
elegant

unobstrusive
beautifully shaped
elegant

- als Anschlag für Türen, Türdrücker und Abdeckungen
- als Glasplattenauflage
- mit schwarzer oder weißer Gummihalbkugel (UV-beständig)
- zum UV-Verkleben, Schrauben oder mit Selbstklebepad
- Edelstahl seidenmatt oder poliert

- *as a stopper for light doors or door handles*
- *bumper for glass-plates*
- *with black or white rubber (UV-resistant)*
- *for UV-gluing, srewing or self-adhesive*
- *satin stainless steel or polished*



zum UV-Verkleben
for UV-gluing

mit Selbstklebepad
with self-adhesive pad

mit Schraube und Dübel
with screw and dowel

Artikel-Nr. *Art.No.*	schwarz *black*	weiß *white*	seidenmatt *satin*	poliert *polished*	für UV *for UV*	mit Klebepad *with pad*	mit Schraube *with screw*
1112	x		x		x		
1112K	x		x			x	
1112W	x		x				x
1115	x			x	x		
1115K	x			x		x	
1115W	x			x			x
1113		x		x	x		
1113K		x		x		x	
1113W		x		x			x
1114		x	x		x		
1114K		x	x			x	
1114W		x	x				x

10 STABILISIERUNGSSTANGE
STABILIZER

Stabilisierungsstange Edelstahl Ø 30 mm

- Länge auf Maß lieferbar!
  Bitte Abstand Glasoberkante zur Decke angeben.
- für Glasstärke 8 - 10 mm
- Glasklemme geteilt für einfache Montage

Stabilizer stainless steel Ø 30 mm

- *Length as desired!*
  Please give us the distance between the top edge of the glass and the ceiling
- *for glass thickness 8 - 10 mm*
- *The glass clamp is divided into two parts for simply mounting*

3370.0500.AL Edelstahl-Klemmhalterung mit Rohrverlängerung.
Preis beinhaltet Gesamtlänge bis 500 mm,
mit Langlochadapter und U-Scheibe
Glass clamp stainless steel with tube extension.
Price includes a length up to 500 mm,
with oblong hole adapter and washer.

siehe große Abbildung
see big picture

3370.0500.AP Edelstahl-Klemmhalterung mit Rohrverlängerung
Preis beinhaltet Gesamtlänge bis 500 mm,
mit Anschraubplatte Ø 60 x 6 mm
Glass clamp stainless steel with tube extension.
Price includes a length up to 500 mm,
with a mounting plate (three visible screws)

3370.0500.AD Edelstahl-Klemmhalterung mit Rohrverlängerung
Preis beinhaltet Gesamtlänge bis 500 mm,
mit Anschraubplatte und Abdeckung Ø 60 x 8 mm
Glass clamp stainless steel with tube extension.
Price includes a length up to 500 mm,
with a mounting and cover plate.



3371 Edelstahl-Klemmhalterung
ohne Rohrverlängerung
mit Innenadapter für Boden-,
Wand- und Deckenmontage
Glass clamp stainless steel without tube extension, with adapter for mounting on the floor, ceiling or wall

Abmessungen: *Size*	Ø 30 x 65 mm
Schlitztiefe: *Slot depth*	20 mm
Schlitzbreite: *Slot width*	11 mm

11 SCHIEBETÜRBESCHLAG "MONO"
SLIDING DOOR SYSTEM "MONO"



Design + Konstruktion: Karl-Heinz Hug

Komplettset für Glasschiebetüren aus ESG-Glas 8 - 10 mm

- Laufschiene Edelstahl massiv
- Rolle mit Doppelkugellager für hervorragende Laufruhe
- Rollwagen mit Aushebelschutz und Höhenverstellung

Complete-set for glass sliding doors thickness 8 - 10 mm

- *Guide rail solid stainless steel*
- *Trolleys with double ball bearing for excellent quite running*
- *Trolley with leverage protection and height adjustement*

→ Preis bitte anfragen - der Schiebetürbeschlag ist aufgrund der vielen möglichen Varianten nicht in der Preisliste aufgeführt.
Please ask for the price. The sliding door system is because of the large number of possible variants not shown in the pricelist.

Lieferumfang Standardbeschlag:
Standard scope of supply:

Länge bis Length up to	Anzahl Wandbefestigungen *Number of wall attachments*	Anzahl Rollwägen *Number of trolleys*	Anzahl Türstopper *Number of stoppers*	Anzahl Bodenführungen *Number of bottom guides*
1800 mm	3	2	2	1
2200 mm	4	2	2	1
2600 mm	5	2	2	1

Inkl. Gabelschlüssel, Inbusschlüssel, Montageanleitung
Including face wrench, hexagonal key, mounting instruction

Dazu passend:
Edelstahl-Griffmuscheln (Seite 6.10 - 6.12)
Edelstahl-Stoßgriffe (Seite 6.5 - 6.7)
Related articles:
Flush-handles stainless steel (page 6.10 - 6.12)
Pull-handles stainless steel (page 6.5 - 6.7)

Zubehör (wird ständig erweitert!)
Supplies (constantly expanding!)

Bodenführung Edelstahl
mit Filzeinlage für Glas 8-10 mm

Bottom guide stainless steel
with felt insert for glass 8-10 mm

Wandbefestigungen *Wall attachments*

Rosette Ø 50 mm,
lichter Abstand 6 mm
Rosette Ø 50 mm,
light distance 6 mm

Rosette Ø 50 mm,
lichter Abstand 19 mm
Rosette Ø 50 mm,
light distance 19 mm

Rosette Ø 50 mm,
lichter Abstand 35 mm
Rosette Ø 50 mm,
light distance 35 mm

Glasbefestigung *Glass attachment*



Nischenhalterung *Holder for niches*

Eckbefestigung *Corner attachment*

Ansicht von oben
View from above

Ansicht von unten
View from below

Winkelbefestigung *bracket attachment*

Wand-/Deckenverschraubung
Screw connection wall/ceiling

Kupplung für Laufschiene
Coupling piece guide rail

Laufschiene über Eck mit Glasanbindung in V4A
Guide rail with corner connection in V4A