CARDIAC

Feines aus Edelstahl



CARDIAC Produktdesign GmbH

Wilhelmstrasse 35/1

D- 78056 Villingen-Schwenningen

Telefon: 0049 (0) 7720 4830

Telefax: 0049 (0) 7720 4840

info@cardiac-produktdesign.de

www.cardiac-produktdesign.de



Katalogversion September 2017

CARDIAC

Herzlich Willkommen

bei der CARDIAC Produktdesign GmbH, Ihr Spezialist für hochwertige Edelstahlprodukte für den Wohn- und Objektbereich.

Wir sind ständig bestrebt, unser Produktprogramm zu erweitern und Ihren Bedürfnissen anzupassen.

Durch unsere Produktion im Hause können wir einen hohen Qualitätsstandard gewährleisten und schnelle Lieferungen auch bei Sonderanfertigungen ermöglichen.

Wir beraten Sie gerne und freuen uns, von Ihnen zu hören!

Herzlichst

Ihr CARDIAC-Team

Welcome to CARDIAC Produktdesign GmbH,

your specialist for high-grade stainless steel products for the living and object area.

We are constantly working on the expandation of our product range and want to customize it according to your requirements.

A large stock of goods developed and produced in our own company guarantees delivery as scheduled and the possibility to produce individual requirements quickly.

We will be delighted to advise you on your current project and we would love to hear from you!

Your CARDIAC-Team

Für diesen Katalog behalten wir uns alle Rechte aus dem Urheberrecht vor. Ohne unsere schriftliche Genehmigung ist es nicht gestattet, den Katalog oder Teile daraus in irgendeiner Form zu vervielfältigen.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt und der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor. Sämtliche Maßangaben sind unverbindlich. Farbabweichungen können drucktechnisch bedingt sein. Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.

Changes in the construction are reserved. All illustrations and technical data are without obligation. Every accountability for printing mistakes or errors are debarred.

No materials from this catalogue may be copied, reprocuced, republished or distributed in any way.

CARDIAC

Inhalt Contents

	Edelstahl-Griffe	Handles stainless steel
1	Stoßgriffe rund doppelseitig	Pull handles round in pairs
2	Stoßgriffe rund einseitig	Pull handles round single
3	Stoßgriffe rund Kombination mit Griffmuschel	Pull handles round combination
4	Stoßgriffe Flachprofil doppelseitig	Pull handles flat in pairs
4	Stoßgriffe Flachprofil Kombination	Pull handles flat combination
5	Stoßgriffe Holz / Edelstahl	Pull handles wood / stainless steel
6	Stoßgriffe rund nach Maß	Pull handles round customized
7-8	Griffmuscheln für Glas zum Verschrauben	Flush handles for glass
8	G-Griffe für Glas	G-handles for glass
8	Knauf paarweise verschraubt	Knob in pairs
9	Griffmuscheln und Griffringe zum UV-Verkleben	Flush handles and Rings for UV-gluing
10	Griffmuscheln für Holz zum Einkleben	Flush handles for wood
11	Stangengriffe für Möbel	Railing handles for furnitures
12	Möbelknöpfe	Furniture knobs
	Edelstahl-Garderobenhaken	Coat hooks stainless steel
13-16	Garderobenhaken	Coat hooks
17	Garderobenhaken gebogen	Coat hooks bented
18	Garderobenhaken mit Gummipuffer	Coat hooks with bumper
19	Garderobenhaken ausziehbar	Coat hooks extendable
	Verbindungssysteme Rohre/Stangen	Connecting systems tubes/bares
20	30/12 Verbindung	30/12 connection
21	30/30 Verbindung	30/30 connection
22	30 an Schräge	30 inclined
23	Konsolenstütze/Gelenkhalterung	Console supports with hinges
24	Beispiele Garderoben	Examples wardrobes
	Edelstahl-Garderoben	Connecting systems tubes/bares
25	Wandgarderoben	Wall mounted coat racks
26	Wandgarderobe und Seilklemme	Wall mounted coat rack and wire clambs
27	Garderoben drehbar	Turnable coat racks
28 - 29	Hängegarderoben runde Halter	Coat rack underboard attachment round bases
30	Hängegarderobe Flachhalter	Coat rack underboard attachment flat bases
31	Hängegarderobe ausziehbar mit Flachhalter	Coat rack underboard attachment flat bases
32	Garderobenstange ausziehbar	Clothes rail extendable
33	Garderobenleisten	Coat racks
34	Kleiderbügel und S-Haken	Coat hanger and S-hooks

CARDIAC

Inhalt Contents

	Halterungen/Platten/Distanzen	Handles stainless steel
35	Rohr- und Stangenhalterungen für Nischen	Attachment sets for niches
36	Halterungen zum Stecken	Attachments plug-in
36	Unterlegscheiben / Wand- und Bodenplatten	Plates and washers
37	Anschraubplatten	Mounting plates
38	Anschraubplatten und Distanzen für UV-Verklebung	Mounting plates for UV-gluing
38	Distanzen zum Verschrauben	Distances for screwing
39	Beispielkombinationen Platten / Rohre	Examples for combinations plates / tubes
	Möbelfüße/Tischbeine/Rohre	Furniture feet, table legs, tubes
40	Höhenversteller Möbelfüße und Rohre	Hight adjuster furniture feet and tubes
41	Tischbeine zum UV-Verkleben	Table legs for UV-gluing
42	Edelstahlrohre und Stangen nach Maß	Tubes and bars stainless steel
43	Edelstahlrohre mit Schraubgewinde	Tubes with thread
	Zierschrauben	Decorative screws
44	Edelstahlschrauben mit Hülse	Decorative screws with inside thread
45	Edelstahlschrauben mit Außengewinde	Decorative screws with outside thread
46	Edelstahlschrauben flächenbündig für Glas	Decorative screws flush mounted for glass
	Kabelduchlässe	Cable culverts stainless steel
47	Kabeldurchlässe Edelstahl Rund + quadratisch mit und ohne Deckel	Cable culverts stainless steel Round + squared with and without lid
	Handtuchhalter/Relingsockel	Towel racks/Railing holders
48	Handtuchhalter + Taschenablage	Towel rack and bag shelf
49	Handtuchhalter	Towel racks
50	Handtuchhalter und Badzubehör	Towel racks and bath accessories
51	Relingsockel Edelstahl	Railing holders stainless steel
	Tablarträger	Shelf supports
52	Tablarträger Edelstahl mit und ohne Abschlußscheibe	Shelf suppoert stainless steel with or without decorative screw
	Türstopper	Door stopper
53	Türstopper Wandmontage	Door stopper wall mounting
54	Minipuffer	Minibumper
54	Türstopper Bodenmontage + freistehend	Doorstopper floor mounting + free standing
55	**Stabilisierungsstange für Glas**	Stabilizer for glass
56	**Schiebetürbeschlag Mono**	Sliding door system

CARDIAC

Stoßgriffe Edelstahl

Pull handles stainless steel

- Material: 1.4301, geschliffen Korn 400
- Bohrabstand und Sockelanzahl nach Wunsch
- Paarweise Befestigung
- Griffstange 2 mm stark, Enden plan gedreht ohne Naht
- Für Glas- oder Holztüren

- Material: 1.4301, 400 grain polished
- Hole spacing and number of bases as desired
- Front fixture or mounting by pairs
- Handle thickness 2 mm, sealed with an invisible end cap
- For glass or wooden doors
- Necessary drilling: 12 mm

→ Erforderliche Glasbohrung: Ø 12 mm



Art. Nr.	L
1830.0350.P	350 mm
1830.0400.P	400 mm
1830.0500.P	500 mm
1830.0600.P	600 mm
1830.0720.P	720 mm
1830.0800.P	800 mm
1830.1000.P	1000 mm

Weitere Längen siehe Preisliste oder bitte anfragen.



Art. Nr.	L
1825.0350.P	350 mm
1825.0400.P	400 mm
1825.0500.P	500 mm
1825.0600.P	600 mm
1825.0720.P	720 mm
1825.0800.P	800 mm
1825.1000.P	1000 mm

Weitere Längen siehe Preisliste oder bitte anfragen.

Stoßgriffe Edelstahl

Pull handles stainless steel

- Material: 1.4301, geschliffen Korn 400
- Bohrabstand und Sockelanzahl nach Wunsch
- Einseitige Befestigung
- Griffstange 2 mm stark, Enden plan gedreht ohne Naht
- Für Glastüren

- Material: 1.4301, 400 grain polished
- Hole spacing and number of bases as desired
- Front fixture or mounting by pairs
- Handle thickness 2 mm, sealed with an invisible end cap
- For glass doors
- Necessary drilling: 12 mm

→ Erforderliche Glasbohrung: Ø 12 mm



Art. Nr.	L
1830.0350.E	350 mm
1830.0400.E	400 mm
1830.0500.E	500 mm
1830.0600.E	600 mm
1830.0720.E	720 mm
1830.0800.E	800 mm
1830.1000.E	1000 mm

Weitere Längen siehe Preisliste oder bitte anfragen.



Art. Nr.	L
1825.0350.E	350 mm
1825.0400.E	400 mm
1825.0500.E	500 mm
1825.0600.E	600 mm
1825.0720.E	720 mm
1825.0800.E	800 mm
1825.1000.E	1000 mm

Weitere Längen siehe Preisliste oder bitte anfragen.

Stoßgriffe Edelstahl

Pull handles stainless steel

- Kombination Stangengriff / Griffmuschel
- Bohrabstand und Sockelanzahl nach Wunsch
- Griffstange 2 mm stark, Enden plan gedreht ohne Naht
- Für Glastüren inkl. Glasschutz

Combination pull handle / flush handle

- Hole spacing and number of bases as desired
- Handle thickness 2 mm, sealed with an invisible end cap
- For glass doors
- Necessary drilling: 12 mm

→ Erforderliche Glasbohrung: Ø 12 mm



Art. Nr.	L
1830.0350.K	350 mm
1830.0400.K	400 mm
1830.0500.K	500 mm
1830.0600.K	600 mm
1830.0720.K	720 mm
1830.0800.K	800 mm



Art. Nr.	L
1825.0350.K	350 mm
1825.0400.K	400 mm
1825.0500.K	500 mm
1825.0600.K	600 mm
1825.0720.K	720 mm
1825.0800.K	800 mm



Weitere Längen bitte anfragen.

CARDIAC

Stoßgriffe Edelstahl

Pull handles stainless steel

- Flachprofilgriffe 30 x 10 mm
- Für Glastüren inkl. Glasschutz
- Material: 1.4301

- Flat pull handles made of solid stainless steel
- For glass doors
- Necessary drilling: 12 mm

→ Erforderliche Glasbohrung: Ø 12 mm



Sockelhöhe Standard: 50 mm
Sockelhöhe niedrig: 30 mm (bitte bei der Bestellung angeben)

+ Verdrehsicherer Sockel durch Pass-Stifte

+ Leicht verrundete Kanten bei den Sockeln und der Griffstange sorgen für eine angenehme Haptik und eine wertige Optik

+ Secured against rotation with dowel pins

+ perfectly roundet edges for a pleasant touch and a high quality look

Art. Nr.	L	BA (bevorzugt)
183010.0300.P	200 mm	200 mm
183010.0350.P	350 mm	150 mm
183010.0400.P	400 mm	200 mm
183010.0500.P	500 mm	300 mm
183010.0600.P	600 mm	400 mm

Weitere Längen bitte anfragen.



Art. Nr.	L	BA (bevorzugt)
183010.0300.K	300 mm	200 mm
183010.0350.K	350 mm	150 mm
183010.0400.K	400 mm	200 mm
183010.0500.K	500 mm	300 mm
183010.0600.K	600 mm	400 mm

Weitere Längen bitte anfragen.



→ Wir liefern Ihnen auch gerne die Kombination runder Griff / Flachprofil!

Stoßgriffe Edelstahl / Holz

Pull handles stainless steel / wood

Lieferbar als:

- Holzgriff einseitig
- Holzgriff paarweise
- Kombination Holzgriff/Edelstahlgriff
- Für Glastüren 8 - 12 mm inkl. Glasschutz

Available as:

- Wooden handle single
- Wooden handle in pairs
- Combination wood/stainless steel
- For glass doors 8 - 12 mm
- Necessary drilling: 12 mm

→ Erforderliche Glasbohrung: Ø 12 mm

1930N.0400.E

Amerikanischer Nußbaum
lackiert (Sauna geeignet)
Optik: seidenglanz
Auch in geölt erhältlich
(matte Optik)

1930N.0400.P

Paarweise amerik. Nußbaum



1930A.0400.E

Ahorn lackiert
(Sauna geeignet)
Optik: seidenglanz

1930A.0400.P

Paarweise Ahorn



Andere Holzarten und Längen bitte anfragen!

1930N.0400.HE

1930A.0400.HE



CARDIAC

Stoßgriffe Edelstahl

Pull handles stainless steel

- Stangenlänge nach Maß
- Bohrabstand und Sockelanzahl nach Wunsch
- Für frontseitige oder paarweise Befestigung geeignet
- Endkappen aufgeschraubt
- Für Glas- oder Holztüren

- Length available customized
- Hole spacing and number of bases as desired
- Front fixture or mounting by pairs
- Sealed with an visible end cap
- For glass or wooden doors

xxxx = Länge in mm



1391.xxxx.2	Griffstange:	Rohr Ø 22 mm
	Wandstärke:	1 mm
	Sockel:	Ø 30 x 62 mm, verschiebbar, Innenadapter M8
	Lichter Abstand:	40 mm



1357.xxxx.2	Griffstange:	Rohr Ø 25 mm
	Wandstärke:	2 mm
	Sockel:	Ø 20 x 45 mm, Innenadapter M8
	Lichter Abstand:	45 mm



1359.xxxx.2	Griffstange:	Rohr Ø 30 mm
	Wandstärke:	2 mm
	Sockel:	Ø 24 x 45 mm, Innenadapter M8
	Lichter Abstand:	45 mm

1360.xxxx.2	Griffstange:	Rohr Ø 40 mm
	Wandstärke:	2 mm
	Sockel:	Ø 30 x 55 mm, Innenadapter M8
	Lichter Abstand:	55 mm

CARDIAC

Griffmuscheln Edelstahl

Flush handles stainless steel

- Paarweise verschraubt mit Glasschutz
- Auch Kombinationen aus unterschiedlichen Höhen möglich!
- Für Glasstärke 8 - 10 mm

\+ durch die spezielle Form ist die Aufbauhöhe geringer als der Eingriff!

D = Ø Außen
H = Aufbauhöhe
B = Ø Glasbohrung
G = Glasstärke

1706

1708

1709

1707

1712

1713

1715

1716

Art. Nr.	D	H	B	G
1706	80	7	70	8 - 10
1706.12	80	7	70	10 - 12
1707	80	4	70	8 - 10
1708	60	7	50	8 - 10
1709	60	4	50	8 - 10
1709/2.5	60	2,5	50	8 - 10
1712	80 x 80	7	70	8 - 10
1712.12	80 x 80	7	70	10 - 12
1713	80 x 80	4	70	8 - 10
1715	60 x 60	7	50	8 - 10
1716	60 x 60	4	50	8 - 10

CARDIAC

Griffmuscheln Edelstahl — Flush handles stainless steel

Offene Griffmuschel
Paarweise verschraubt

Offene Griffmuschel
Paarweise verschraubt

Geschlossene Griffmuschel
Paarweise verschraubt

D = Ø Außen
H = Aufbauhöhe
B = Ø Glasbohrung
G = Glasstärke

D = Ø outside
H = hight
B = Ø drilling hole
G = glass thickness

Art. Nr.	D	H	B	G
1717.60P	60	9	12	8 - 10
1710.8	80	4	70	8
1710.10	80	4	70	10
1711.8	60	4	50	8
1711.10	60	4	50	10

G-Griff aus Edelstahl
zum Verkleben

Formschön aus dem
Vollen gefräst mit sehr
angenehmer Haptik.

G-handle for gluing
milled from solid
stainless steel with
a pleasant haptic.

1732.8 Für Glasstärke 8 mm
1732.10 Für Glasstärke 10 mm





4235.P Edelstahlknauf Ø 35 x 40 mm
Paarweise verschraubt mit
Glasschutz
Für Glasbohrung Ø 12 mm

Knob stainless steel Ø 35 x 40 mm
Screwed by pairs with
glass protection
Drilling hole Ø 12 mm

4235.A Einzelknauf mit Adapter M8
und Quermade

Single knob with adapter M8
and headless srew

4235.G Einzelknauf mit Gewinde M8

Single knob with M8

CARDIAC

Edelstahl-Griffmuscheln und Griffringe — Flush handles stainless steel

Griffmuscheln zum UV-Verkleben — For UV-gluing

1717.60 Ø 60 x 7 mm

1717.40 Ø 40 x 5 mm

1714 Ø 30 x 4 mm

1705 Ø 45 x 7 mm

Griffringe zum UV-Verkleben — For UV-gluing

1730

1733

1734

1731

Art. Nr.	Ø außen	Ø innen	Randbreite	Höhe
1730	80	50	15	6
1731	60	46	7	6
1733	45	31	7	6
1734	32	24	4	4

CARDIAC

Griffmuscheln Edelstahl

Für Holz zum Einkleben

Flush handles stainless steel

For wooden doors



1801.H

Griffmuschel Edelstahl zum Einkleben

Aussen : Ø 60 mm
Höhe: 4 mm
Für Bohrung: Ø 50 x 8 mm

Durch extra tiefen Hintergriff auch für Drehtüren geeignet!



1703

Griffmuschel Edelstahl zum Einkleben

Aussen : Ø 45 mm
Höhe: 2,5 mm
Für Bohrung: Ø 40 x 10,5 mm



1709.H

Griffmuschel Edelstahl zum Einkleben

Aussen : Ø 60 mm
Höhe: 4 mm
Für Bohrung: Ø 50 x 8 mm



1716.H

Griffmuschel Edelstahl zum Einkleben

Aussen : 60 x 60 mm
Höhe: 4 mm
Für Bohrung: Ø 50 x 8 mm



1707.H

Griffmuschel Edelstahl zum Einkleben

Aussen : Ø 80 mm
Höhe: 4 mm
Für Bohrung: Ø 69 x 8 mm



1713.H

Griffmuschel Edelstahl zum Einkleben

Aussen : 80 x 80 mm
Höhe: 4 mm
Für Bohrung: Ø 69 x 8 mm

Stangengriffe für Möbel

Railing handles for furnitures

Alle Sockel verstellbar!



1305 Stangengriff Edelstahl mit Gummi

Art. Nr.	L	Rm
1305.050	50	32
1305.080	80	64
1305.100	100	80
1305.160	160	128
1305.190	190	160



1313 Stangengriff Edelstahl mit Gummi

Art. Nr.	L	Rm
1313.120	120	96
1313.160	160	128
1313.230	230	192
1313.400	400	352
1313.500	500	448
1313.600	600	544



1362 Stangengriff Edelstahl

Art. Nr.	L	Rm
1362.120	120	96
1362.190	190	160
1362.230	230	192
1362.280	280	224
1362.350	350	288
1362.600	600	544



1365 Stangengriff Edelstahl

Art. Nr.	L	Rm
1365.120	120	96
1365.160	160	128
1365.190	190	160
1365.230	230	192
1365.280	280	224
1365.350	350	288
1365.400	400	352
1365.500	500	448
1365.600	600	544
1365.700	700	640
1365.800	800	736



1356 Stangengriff Edelstahl

Art. Nr.	L	Rm
1356.350	350	288
1356.420	420	352
1356.450	450	384
1356.550	550	480
1356.650	650	576

CARDIAC

Möbelknöpfe aus Edelstahl — Furniture knobs

1604.12

Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel

Maße: Ø 12 x 25 mm
Befestigung: M4

1604.8

Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel

Maße: Ø 8 x 22 mm
Befestigung: M4

1343.OS

Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel

Maße: Ø 20 x 19 mm
Bund: Ø 10 mm
Befestigung: M4

1333

Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel

Sockel: Ø 15 x 37 mm
Querstab: Ø 10 x 40 mm
Befestigung: M4

Möbelknopf Edelstahl
mit 2 Gummiringe

Furniture knob stainless steel
with 2 rubber rings

1607.25 Ø 12 x 25 mm
1607.30 Ø 12 x 30 mm
1608.25 Ø 15 x 25 mm
1608.30 Ø 15 x 30 mm

1602.12

Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel

Maße: Ø 12 x 25 mm
Befestigung: M4

1321

Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel

Kugel: Ø 25 mm
Bund: Ø 25 x 1 mm
Höhe: 30 mm
Befestigung: M4

1322

Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel

Konus: Ø 28 mm
Bund: Ø 28 x 1 mm
Höhe: 33 mm
Befestigung: M4

1609.20

Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel

Kugel: Ø 20 mm
Bund: Ø 14 x 1 mm
Befestigung: M4

1609.25

Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel

Kugel: Ø 25 mm
Bund: Ø 16 x 1 mm
Befestigung: M4

1609.30

Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel

Kugel: Ø 30 mm
Bund: Ø 16 x 1 mm
Befestigung: M4

1610.30

Möbelknopf Edelstahl
Furniture knob stainless steel

Kugel: Ø 30 mm
Bund: Ø 16 x 8 mm
Befestigung: M4

CARDIAC

Garderobenhaken aus Edelstahl

Coat hook

Diese Haken sind auch für Glasverschraubung oder zur UV-Verklebung erhältlich - bitte anfragen!



1606.25

Wandhaken Edelstahl mit U-Scheibe
Hook stainless steel with washer

Haken: Ø 10 x 25 mm
U-Scheibe: Ø 20 x 1,5 mm
Befestigung: Stockschraube M6



1606.40

Wandhaken Edelstahl mit U-Scheibe
Hook stainless steel with washer

Haken: Ø 15 x 40 mm
U-Scheibe: Ø 30 x 1,5 mm
Befestigung: Stockschraube M6



1606.60

Wandhaken Edelstahl mit U-Scheibe
Hook stainless steel with washer

Haken: Ø 15 x 60 mm
U-Scheibe: Ø 30 x 1,5 mm
Befestigung: Stockschraube M6



1328.75.U

Wandhaken Edelstahl mit U-Scheibe
Hook stainless steel with washer

Haken: Ø 18 x 75 mm
U-Scheibe: Ø 30 x 1,5 mm
Befestigung: Stockschraube M6, Steckadapter



1328.75

Wandhaken Edelstahl mit Anschraubplatte
Hook stainless steel with mounting plate

Haken: Ø 18 x 75 mm
Rosette : Ø 45 x 7 mm
Befestigung: 3 x 5-er Spax, Steckadapter



1328.100.U

Wandhaken Edelstahl mit U-Scheibe
Hook stainless steel with washer

Haken: Ø 18 x 100 mm
U-Scheibe: Ø 30 x 1,5 mm
Befestigung: Stockschraube M6, Steckadapter

1328.100

Wandhaken Edelstahl mit Anschraubplatte
Hook stainless steel with mounting plate

Haken: Ø 18 x 100 mm
Rosette : Ø 45 x 7 mm
Befestigung: 3 x 5-er Spax, Steckadapter

Steckadapter M6

CARDIAC

Garderobenhaken aus Edelstahl — Coat hook

Diese Haken sind auch für Glasverschraubung oder zur UV-Verklebung erhältlich - bitte anfragen!



1325

Wandhaken Edelstahl mit U-Scheibe
Hook stainless steel with washer

Haken:	Ø 10 x 25 mm
U-Scheibe:	Ø 30 x 1,5 mm
Befestigung:	Stockschraube M6



1326

Wandhaken Edelstahl mit U-Scheibe
Hook stainless steel with washer

Haken:	Ø 14 x 40 mm
U-Scheibe:	Ø 30 x 1,5 mm
Befestigung:	Stockschraube M6

1327

Wandhaken Edelstahl mit U-Scheibe
Hook stainless steel with washer

Haken:	Ø 14 x 60 mm
U-Scheibe:	Ø 30 x 1,5 mm
Befestigung:	Stockschraube M6



Wandhaken Edelstahl mit Abstandsscheibe
Hook stainless steel with two washers

U-Scheibe:	Ø 50 x 2 mm
Abstandsscheibe:	Ø 30 x 2 mm
Abschlussscheibe:	Ø 22 x 2 mm
Mittelteil:	Ø 12 mm

1183.45	Länge: 51 mm
1183.60	Länge: 66 mm
1183.75	Länge. 75 mm



1068.25

Wandhaken Edelstahl mit U-Scheibe
Hook stainless steel with washer

Haken:	Ø 15 x 25 mm
U-Scheibe:	Ø 30 x 1,5 mm
Abschluß:	Ø 22 x 6 mm
Befestigung:	Stockschraube M6



1068

Wandhaken Edelstahl mit U-Scheibe
Hook stainless steel with washer

Haken:	Ø 15 x 60 mm
U-Scheibe:	Ø 30 x 1,5 mm
Abschluß:	Ø 22 x 6 mm
Befestigung:	Stockschraube M6



1068.90

Wandhaken Edelstahl mit U-Scheibe
Hook stainless steel with washer

Haken:	Ø 15 x 90 mm
U-Scheibe:	Ø 30 x 1,5 mm
Abschluß:	Ø 22 x 6 mm
Befestigung:	Stockschraube M6

CARDIAC

Garderobenhaken aus Edelstahl

Coat hooks stainless steel

Diese Haken sind auch für Glasverschraubung oder zur UV-Verklebung erhältlich - bitte anfragen!



1184.1

Wandhaken Edelstahl

Abmessung: Ø 20 x 23 mm
Befestigung: Stockschraube M8



1184.2

Wandhaken Edelstahl

Abmessung: Ø 20 x 44 mm
Befestigung: Stockschraube M8



1184.3

Wandhaken Edelstahl

Abmessung: Ø 20 x 65 mm
Befestigung: Stockschraube M8



1612.33

Wandhaken Edelstahl

Abmessung: Ø 15 x 33 mm
Befestigung: Stockschraube M4



1612.51

Wandhaken Edelstahl

Abmessung: Ø 15 x 51 mm
Befestigung: Stockschraube M6



1611.40

Wandhaken Edelstahl

Abmessung: Ø 18 x 40 mm
Befestigung: Stockschraube M6



1611.80

Wandhaken Edelstahl

Abmessung: Ø 18 x 80 mm
Befestigung: Stockschraube M6



4117.22

Wandhaken Edelstahl

Abmessung: Ø 22 x 64 mm
Befestigung: Stockschraube M8



4117.30

Wandhaken Edelstahl

Abmessung: Ø 25 x 103 mm
Befestigung: Stockschraube M8

CARDIAC

Garderobenhaken aus Edelstahl

Coat hook

1618

Wandhaken Edelstahl
Hook stainless steel

Abmessung: Ø 16 x 50 mm
Befestigung: Stockschraube M6



1618.UV

Wandhaken Edelstahl
Hook stainless steel

Abmessung: Ø 16 x 50 mm
Befestigung: UV-Verklebung



1329

Wandhaken Edelstahl
Hook stainless steel

Abmessung: Ø 25 x 66 mm
Befestigung: Stockschraube M8



1330

Wandhaken Edelstahl
Hook stainless steel

Abmessung: Ø 25 x 66 mm
Befestigung: Stockschraube M8



1195KU

Wandhaken Edelstahl
Hook stainless steel

Abmessung: Ø 30 x 105 mm
Kugel: Ø 25 mm
Befestigung: Stockschraube M8



1196KU

Wandhaken Edelstahl
Hook stainless steel

Abmessung: Ø 18 x 39 mm
Kugel: Ø 15 mm
Befestigung: Stockschraube M6



1195G

Wandhaken Edelstahl
Hook stainless steel

Abmessung: Ø 30 x 110 mm
Gummikugel: Ø 30 mm
Befestigung: Stockschraube M8



1196G

Wandhaken Edelstahl
Hook stainless steel

Abmessung: Ø 18 x 39 mm
Gummikugel: Ø 15 mm
Befestigung: Stockschraube M6

CARDIAC

Garderobenhaken aus Edelstahl — Coat hook

Gebogen — Bented

4129

Sehr stabiler
Edelstahl Drehhaken

Höhe: 80 mm
Breite: 60 mm

Very stable
Turning hook
Hight 80 mm
Width: 60 mm

4131

Edelstahl Wandhaken
Mit 2 sichtbaren Befestigungen

Höhe: 90 mm
Tiefe: 58 mm

Coat hook with 2 drill-
holes for visible fixing
Hight : 90 mm
Depth: 60 mm

1702

Edelstahl Wandhaken

Höhe: 167 mm
Tiefe: 98 mm
Achsmaß: 32 mm
Befestigung: Adapter für Spaxschraube

Coat hook
Hight : 167 mm
Depth: 98 mm
Hole spaces: 32 mm
Mounting: Adapter for spax

1701

Edelstahl Wandhaken

Höhe: 83 mm
Tiefe: 70 mm
Achsmaß: 32 mm
Befestigung: Adapter für Spaxschraube

Coat hook
Hight : 83 mm
Depth: 70 mm
Hole spaces: 32 mm
Mounting: Adapter for spax

Passend zur Garderobenleiste 4135

4135.E

Edelstahl Wandhaken
Mit Adapter

Höhe: 90 mm
Tiefe: 70 mm

Coat hook with adapter
Hight : 90 mm
Depth: 60 mm

4135.EU

Dto. mit U-Scheibe
Ø 40 x 2 mm

Dtto. with washer
Ø 40 x 2 mm

Passend zur Garderobenleiste 4124

4125.E

Edelstahl Wandhaken
Mit Adapter

Höhe: 90 mm
Tiefe: 70 mm

Coat hook with adapter
Hight : 90 mm
Depth: 60 mm

4125.EU

Dto. mit U-Scheibe
Ø 40 x 2 mm

Dtto. with washer
Ø 40 x 2 mm

Garderobenhaken aus Edelstahl — Coat hook

Mit Gummipuffer — With bumper



1606.45G

Wandhaken Edelstahl mit Puffer und U-Scheibe
Hook stainless steel with bumper and washer

Gesamtlänge: 45 mm
Ø Haken: 15 mm
U-Scheibe: Ø 30 x 1,5 mm
Befestigung: Stockschraube M6

1617G

Wandhaken Edelstahl mit Puffer und diebstahlhemmender Anschraubplatte
Hook stainless steel with bumper and mounting plate with anti-theft protection

Gesamtlänge: 78 mm
Ø Haken: 15 mm
Rosette: Ø 45 x 7 mm
Befestigung: 2 x 5-er Spax





1328.75.GU

Wandhaken Edelstahl mit Puffer und U-Scheibe
Hook stainless steel with bumper and washer

Gesamtlänge: 83 mm
Ø Haken: 18 mm
U-Scheibe: Ø 30 x 1,5 mm
Befestigung: Stockschraube M6, Steckadapter

1328.75.GA

Wandhaken Edelstahl mit Puffer und Anschraubplatte
Hook stainless steel with bumper and mounting plate

Gesamtlänge: 87 mm
Ø Haken: 18 mm
Rosette : Ø 45 x 7 mm
Befestigung: 3 x 5-er Spax, Steckadapter



1328.100.GU

Wandhaken Edelstahl mit Puffer und U-Scheibe
Hook stainless steel with bumper and washer

Gesamtlänge: 108 mm
Ø Haken: 18 mm
U-Scheibe: Ø 30 x 1,5 mm
Befestigung: Stockschraube M6, Steckadapter



1328.100.GA

Wandhaken Edelstahl mit Puffer und Anschraubplatte
Hook stainless steel with bumper and mounting plate

Gesamtlänge: 112 mm
Ø Haken: 18 mm
Rosette : Ø 45 x 7 mm
Befestigung: 3 x 5-er Spax, Steckadapter

Steckadapter M6

CARDIAC

Garderobenhaken ausziehbar

Coat hook extendable

Garderobenhaken zum Einbohren und Verkleben mit ausziehbarer Verlängerung, die sich durch Drücken selbständig öffnet (Feder-Magnet-Mechanismus)

Wardrobe hook with push-to-open extension for gluing inside a wall or shelf

3112

Version mit Überstand

Kunststoffhülse:	Ø 20 x 90 mm
Rosette:	Ø 30 x 5 mm
Haken:	Abschluss Ø 18 x 2 mm max. ausziehbare Länge 40 mm

Auf Anfrage Rosette und Zierschraube auch in polierter Version erhältlich!

Version with overhang

Plastic sleeve:	Ø 20 x 90 mm
Rosette:	Ø 30 x 5 mm
Hook:	decorative screw Ø 18 x 2 mm max. extendable length 40 mm

Rosette and decorative screw are available in polished version on demand!

3112.22

Version zum flächenbündigen Einlassen

Kunststoffhülse:	Ø 20 x 90 mm
Rosette:	Ø 22 x 5 mm
Haken:	Abschluss Ø 18 x 2 mm max. ausziehbare Länge 40 mm

Auf Anfrage Rosette und Zierschraube auch in polierter Version erhältlich!

Version flush-fitted

Plastic sleeve:	Ø 20 x 90 mm
Rosette:	Ø 22 x 5 mm
Hook:	decorative screw Ø 18 x 2 mm max. extendable length 40 mm

Rosette and decorative screw are available in polished version on demand!

Verbindungssysteme — Connecting Systems

Die CARDIAC-Verbindungssysteme bieten durch unkomplizierte Steck- und Schraubverbindungen vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten im Möbel-, Laden- und Messebau.

Schicken Sie uns einfach eine Skizze, wir beraten Sie gerne und stellen Ihnen die benötigten Komponenten zusammen.

Due to the flexible function of the CARDIAC Connecting systems design oriented room plans can easily be handled.A simple drawing would help us to provide you a detailed offer.

Ø 30 auf Ø 12 mm Steckverbindung — Ø 30 to Ø 12 mm Plug-in System

2018.30 Abdeckschraube
Decorative screw

2024
Wandhalterung
Wall attachment

2025
Verbindungsstück für 1 bis 4 Anschlüsse
Connecting part for 1 to 4 bars

Stange Ø 12 mm
Bar Ø 12 mm

Rohr mit GewindeeinsätzenØ 30 mm
Tube with insert threads Ø 30 mm



Beispiel Garderobe senkrecht mit drehbaren Haken
Example Wardrobe vertical with turnable hooks

Beispiel Garderobe waagrecht
Example Wardrobe horizontal

Ø 30 auf Ø 12 mm Schraubverbindung — Ø 30 to Ø 12 mm screwed



Beispiel
Example

2012SO

Adapterstück Ø 12 x 10 mm für Rohr Ø 30 x 2 mm, inkl. Rohr-Innengewinde M6

Adapter Ø 12 x 10 mm for tube mounting Ø 30 x 2 mm, including thread in the tube



Beispiel
Example

Ø 30 auf Ø 30 mm Kugelverbindung

Ø 30 to Ø 30mm connecting bowl

Die Kugelverbindung ist durch die Quermadensicherung auf jede Position frei einstellbar.

2010

Kugelverbindung für Rohr Ø 30 mm mit 1 bis 4 Anschlussgewinden

Connecting bowl with 1 to 4 possible



Ø 30 auf Ø 30 mm mit Adapter

Ø 30 to Ø 30mm with adapter



2001SO.1
2001SO.2

Adapter für Rohr Ø 30 mm
Lichte Höhe: 30 mm
Steck-Befestigung mit Innenadapter M8 und Quermade
inkl. Gewinde im Rohr.

Adapter for tube Ø 30 mm
light hight: 30 mm
Connection with internal adapter M8
und headless screw
including thread in the tube

Rohr Ø 30 an Schräge | Tube Ø 30 connected to a inclined wall



3410

Edelstahl-Kugelgelenkanbindung

bestehend aus:
- Wand-/Deckenadapter Ø 30 x 10 mm (sichtbar) mit Langloch (Durchgang 6 mm)
- Feststellring Ø 30 x 20 mm
- Kugel und Kegel

Gesamthöhe: 51 mm

Stainless steel ball-and-socket joint

including:
- Wall-/Ceilingadapter Ø 30 x 10 mm (visible) with longhole and outside thread
- Fixing rod Ø 30 x 20 mm
- Bowl and cone

Hight over all: 51 mm
Angle: max. 45°

Kombinierbar mit allen Garderobenvarianten Ø 30 mm
auch für Nischen z. B. in Kombination mit Nischenhalter 2011H.2

Usuable with all constructions with tubes Ø 30 mm -
also for alcoves for example in combination with attachment set 2011H.2

Rohr Ø 30 an Schräge | Tube Ø 30 connected to a inclined wall



3401.90

Gelenkanbindung für Rohr Ø 30 mm Ø 18 x 23 mm

Hinge for tube Ø 30 mm Ø 18 x 23 mm



3401

Gelenkanbindung für Rohr Ø 30 mm Ø 18 x 23 mm

Hinge for tube Ø 30 mm Ø 18 x 23 mm

Konsolenstütze/Gelenkhalterung

Console supports with hinges

Edelstahl Gelenkhalterung mit Längenausgleich (links-rechts-Gewinde)
Stütze massiv Ø 12 mm

Art. 3400.0200 L: 200 mm
Art. 3400.0300 L: 300 mm (andere Längen auf Anfrage)





3402 Gelenkanbindung außen (Winkel bis 90°)
Rosette: Ø 45 x 3 mm (bis 5-er Spax)
Gesamthöhe: 19 mm



3403 Gelenkanbindung innen (Winkel bis 45°)
Rosette: Ø 50 x 3 mm (bis 5-er Spax)
Bohrung: Ø 25 x 11 mm

Beispiele Garderobenverbindungen

Examples for wardrobes

Mit unserem Verbindungssystem haben Sie zahlreiche Möglichkeiten, eine individuelle Garderobe nach Mass zu bestellen. Wir setzen die Anschlüsse für die 30-er Rohre oder die 12-er Stangen (Haken oder Wandanschluss) auf Ihre gewünschte Position. Sie können mit diesem System auch Glas- oder Holzböden problemlos integrieren.

Bitte schicken Sie uns eine Skizze und wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.

Garderobenhaken
in den Längen
57, 72 und 87 mm
lieferbar



Rohrabschluß
plane
Zierschraube

Rohrabschluß
Kugel
Vollmaterial

Schiebestange Ø 8 mm, L: 160 mm
Abschluss plan 22 x 10 mm

Schiebestange Ø 8 mm, L: 190 mm
Abschluss Kugel Ø 25 mm

Wandgarderoben

Wall mounted coat rack



4130

Wandgarderobe Edelstahl
Bohrabstand: 650 mm
Gesamttiefe: ca. 305 mm
Gesamthöhe: ca. 300 mm

Andere Breiten möglich.

Wardrobe stainless steel
Hole spacing: 650 mm
depth: app. 305 mm
height: app. 300 mm

Other width available on request.

4140

Wandgarderobe Edelstahl mit Gelenkanbindung
Gesamtbreite bis 1000 mm im Preis enthalten

Gesamttiefe: ca. 300 mm
Gesamthöhe: ca. 350 mm

Weitere Wandanbindungen und andere
Abmessungen auf Wunsch.

Wardrobe stainless steel with hinges
width up to 1000 mm included

depth: app. 300 mm
height: app. 350 mm

Further wall mounting and,other
dimesions on request..



Wandgarderoben + Seilklemmen — Wall mounted coat rack + wire clamps

Wandgarderobe Edelstahl mit Stahlseil (ca. 1 m Länge) zur Abhängung von Wand oder Decke.

Gesamtlänge: 416 mm

Edelstahlrohr: Ø 30 mm x 400 mm
–> andere Längen auf Wunsch!

Abschluss: Edelstahl plan Ø 30 x 10 mm
Wandscheibe: Ø 60 x 6 mm
Befestigung: Stockschraube M8

Wardrobe stainless steel with steel wire (length app. 1m) for ceiling or wall mounting.

Length over all: 416 mm

Tube stainless steel : Ø 30 mm x 400 mm

Decorative top: Ø 30 x 10 mm
Mounting plate: Ø 60 x 6 mm
Mounting: hanger bolt M8

Seilklemmen — Wire clamps

SK2

Seilklemme für Deckenbefestigung 2-tlg.

Rosette: Ø 40 mm
Adapter: Ø 22 mm
Für Seil: Ø 2 mm

Wire clamp 2-piece for ceiling attachment

Rosette: Ø 40 mm
Adapter: Ø 22 mm
For wire: Ø 2 mm

SK20

Seilklemme für Fachbodenbefestigung
Ø 20 x 10 mm
Mit gegenüberliegenden Quermaden

Wire clamp for shelf attachment
Ø 20 x 10 mm
With headless screws located opposite

Garderoben drehbar — Turnable coat racks

4123



Wandgarderobe in Edelstahl mit 5 schwenkbaren Haken.

Wardrobe stainless steel with 5 turnable hooks.

Gesamthöe: 163 mm
Gesamttiefe: 224 mm
Hakenlänge: 90 mm

Hight over all: 160 mm
Depth over all: 224 mm
Length of hooks: 90 mm

4126

Wandgarderobe in Edelstahl mit 4 Drehhaken

Wardrobe stainless steel with 4 turnable hooks.

Gesamthöe: 100 mm
Gesamtbreite: 136 mm
Hakenlänge: 53 mm

Hight over all: 100 mm
Width over all: 136 mm
Length of hooks: 53 mm

Deckengarderoben — Wardrobes from a ceiling

Drehgarderobe Edelstahl Ø 30 mm
mit 5 schwenkbaren Haken zur Befestigung unter einer Ablage oder von der Decke.

→ gewünschte Länge bitte angeben

4128.300	Gesamthöhe: bis 300 mm
4128.500	Gesamthöhe: bis 500 mm
4128.700	Gesamthöhe: bis 700 mm

Inkl. zusätzliche Stange für Kleiderbügel bis 500 mm im Preis inbegriffen

→ gewünschte Längen bitte angeben
→ Preis für längere Stangen bitte anfragen

4128.300.W	Gesamthöhe: 300 mm
4128.500.W	Gesamthöhe: 500 mm
4128.700.W	Gesamthöhe: 700 mm

Hängegarderoben — Wardrobes underboard attachment

Hängegarderobe Modell 2012SO — Model 2012SO

→ Montage nur von oben durch den Fachboden möglich. — Only top mounting possible.

→ Lieferbare lichte Maße: 57, 72 oder 87 mm — Available clear width: 57, 72 or 87 mm





Komponenten: **xxxx** = Länge in mm

1 x 2001.2/xxxx/2	Edelstahlrohr Ø 30 x 2
2 x 2012SO	Adapter
2 x 2018/10	Zierschraube Rohrabschluss
2 x E1183.45 / 60 / 75	Distanz
2 x E30U.8	Unterlegscheibe

Components:

1 x 2001.2/xxxx/2	Tube stainless steel Ø 30 x 2
2 x 2012SO	Adapter
2 x 2018/10	Decorative screw
2 x E1183.45 / 60 / 75	Distance
2 x E30U.8	Decorative washer

→ Bitte bei Bestellung gewünschte Rohrlänge, lichter Abstand nach oben und Bohrmaß angeben

Pleas let us know the length of the tube, the light distance and the hole spaces you wish

Hängegarderobe Modell 2025 — Model 2025

→ Montage nur von unten möglich — Only base mounting possible.

→ Lichtes Maß nach Wunsch — Customized clear width



Komponenten: **xxxx** = Länge in mm

1 x 2001/xxxx/2	Edelstahlrohr Ø 30 x 1
2 x 2025.1	Steckadapter Ø 30 mm
2 x 2018/10	Zierschraube Rohrabschluss
2 x 2012.xxx	Distanz Ø 12 mm
2 x 2024	Steckhalter

Components:

Tube stainless steel Ø 30 x 1
Modul Ø 30 mm
Decorative screw
Distance Ø 12 mm
Attachment

→ Bitte bei Bestellung gewünschte Rohrlänge und lichter Abstand nach oben angeben

Pleas let us know the length of the tube and the light distance you wish

Hängegarderoben — Wardrobes underboard attachment

Modell 1359 — Model 1359

xxxx = Länge in mm (bis 2700 mm lieferbar)

1359.xxxx.2

Garderobe oder Stoßgriff inkl. 2 Sockel

Rohr: Ø 30 x 2 mm mit planen Zierschrauben an den Enden
Sockel: Ø 24 x 45 mm, Innenadapter M8

Wardrobe or pull handle 2 bases included

Tube: Ø 30 x 2 mm with decorative screws at the end
Bases: Ø 24 x 45 mm with adapter M8

→ Bei Bestellung bitte gewünschte Gesamtlänge, Sockelanzahl und Bohrabstand angeben
Please let us know the length, the number of bases and the hole spaces you wish

Modell 1357 — Model 1357

xxxx = Länge in mm (bis 2700 mm lieferbar)

1357.xxxx.2

Garderobe oder Stoßgriff inkl. 2 Sockel

Rohr: Ø 25 x 2 mm mit planen Zierschrauben an den Enden
Sockel: Ø 20 x 45 mm, Innenadapter M8

Wardrobe or pull handle 2 bases included

Tube: Ø 25 x 2 mm with decorative screws at the end
Bases: Ø 20 x 45 mm with adapter M8

→ Bei Bestellung bitte gewünschte Gesamtlänge, Sockelanzahl und Bohrabstand angeben
Please let us know the length, the number of bases and the hole spaces you wish

Modell 1049.1 — Model 1049.1

Weitere Informationen siehe Seite 49 (Handtuchhalter)

Further informations see page 49 (towel racks)

Hängegarderoben — Wardrobes underboard attachment

Halter Modell 3145 (Rohr Ø 30 mm) — Rack 3145 (for tube Ø 30 mm)

→ Montage nur von oben durch den Fachboden möglich. Only top mounting possible.

Endhalter links Vorderseite

Endhalter links Rückseite



Mittelhalter Vorderseite

Mittelhalter Rückseite



3145.P	Endhalter paarweise	In pairs
3145.L	Endhalter links	Left side
3145.R	Endhalter rechts	Right side
3145.M	Mittelhalter	Center piece

Edelstahlrohre siehe separate Preisliste
Tubes stainless steel see extra price list

2001	Ø 30 x 1 mm
2001.2	Ø 30 x 2 mm

Halter Modell 3144 (Rohr Ø 25 mm) — Rack 3144 (for tube Ø 25 mm)

→ Montage nur von oben durch den Fachboden möglich. Only top mounting possible.

Endhalter links Vorderseite

Endhalter links Rückseite



Mittelhalter Vorderseite

Mittelhalter Rückseite



3144.P	Endhalter paarweise	In pairs
3144.L	Endhalter links	Left side
3144.R	Endhalter rechts	Right side
3144.M	Mittelhalter	Center piece

Edelstahlrohre siehe separate Preisliste
Tubes stainless steel see extra price list

25000.2	Ø 25 x 2 mm

Bei Bestellung bitte Bohrmaß oder Außenmaß angeben
Dimensions over all or hole spaces needed with order



Modell 3113 mit ausziehbarem Haken (push-to-open) | Rack 3113 with extendable hook

3113.0600
Kleiderstange Ø 30 mm mit ausziehbarem Haken

Wardrobe Ø 30 mm with extendable hook

Länge bis 600 mm im Preis enthalten
(ohne Halterungen)

Length up to 600 mm included in the price (without holders)

Länge nach Wunsch

Length on demand



Ausziehhaken Ø 14 mm mit
Abschluß-Zierschraube Ø 22 x 2 mm

Empfohlener Auszug max. 200 mm

Längerer Auszug auf eigenes Risiko lierferbar.

Mögliche Varianten:

U-Form:

1 x 3145.M Mittelhalter
1 x 3145.L/R Endhalter rechts oder links



L-Form:

1 x 3145.M Mittelhalter
1 x 2011H.2 Wandhalter



CARDIAC

Garderobenstange ausziehbar

Clothes rail extendable

Als Garderobe für senkrechte Glasscheibe (bis 12 mm) oder Holz (bis 30 mm)

oder

Als Garderobe zwischen Seitenwangen im Ankeidebereich mit zusätzlichem Lüfterhaken

As a wardrobe with perpendicular glass (up to 12 mm) or wood (up to 30 mm)

or

As a wardrobe between wooden sidepieces in order to provide an extra hook



3110.0600.G	bis Nischenmaß 600 mm für Glas	clear internal dimension up to 600 mm for glass
3110.0800.G	bis Nischenmaß 800 mm für Glas	clear internal dimension up to 800 mm for glass
3110.1000.G	bis Nischenmaß 1000 mm für Glas	clear internal dimension up to 1000 mm for glass
3110.1200.G	bis Nischenmaß 1200 mm für Glas	clear internal dimension up to 1200 mm for glass
3110.0600.H	bis Nischenmaß 600 mm für Holz	clear internal dimension up to 600 mm for wood
3110.0800.H	bis Nischenmaß 800 mm für Holz	clear internal dimension up to 800 mm for wood
3110.1000.H	bis Nischenmaß 1000 mm für Holz	clear internal dimension up to 1000 mm for wood
3110.1200.H	bis Nischenmaß 1200 mm für Holz	clear internal dimension up to 1200 mm for wood

→ Bei der Bestellung bitte angeben:
Nischenmaß, Glasstärke bzw. Holzstärke

Please provide us:
Clear internal dimension, thickness of glass or wood

Garderobenleisten

Coat Racks

Komplettset Standardausführung:

Stange:	Ø 12 x 500 mm
Haken:	5 Stk. - davon 2 Stk. mit Wandbefestigung und U-Scheibe Ø 40 mm
Befestigung:	Wandadapter, Spax, Quermade im Sockel

→ andere Längen und Hakenanzahl nach Wunsch lieferbar.

Standard set;

Bar:	Ø 12 x 500 mm
Hooks:	5 hooks, 2 pcs of those for wall attachment and washer Ø 40 mm
Fastening:	Adapter and Spax

Other length and number of hooks available.

4124 Gesamthöhe: 90 mm
Gesamttiefe: 62 mm



4135 Gesamthöhe: 90 mm
Gesamttiefe: 75 mm

4136 Gesamthöhe: 40 mm
Gesamttiefe: 63 mm

Kleiderbügel + S-Haken

Coat Hanger + S-hooks



4103 Kleiderbügel Edelstahl
Breite: 460 mm, Ø 16 mm

Edelstahl S-Haken werden auf das Rohr aufgesteckt und durch die Gummikugel gehalten

S-hook stainless steel, is hold by the rubber bowls

4104.30

Edelstahl S-Haken
Für Rohr Ø 30 mm
Abschluß Gummikugeln

Höhe: 120 mm
Breite: 55 mm

4104.25

Edelstahl S-Haken
Für Rohr Ø 25 mm
Abschluß Gummikugeln

Höhe: 100 mm
Breite: 50 mm

CARDIAC

Rohr-/Stangenhalterungen für Nischen

Attachment sets for niches

Set 2-teilig bestehend aus Wandadapter und Hülse.

Gewindeadapter mit Spax an die Wand schrauben, Rohr / Stange mit übergeschobener Edelstahlhülse auf die Adapter aufschrauben.

Set including wall mounting and sleeve.

First attach the inlet to the wall, then put the sleeve over the tube and screw it on the inlet.

L: 6,5 mm
Spax bis Ø 5,5 mm

Ø 18 x 15 mm

Rohr/Stange	Art. Nr.	
Ø 10 mm	2011H.10	ohne Quermade
Ø 12 mm	2011H.12.G	mit Quermade
Ø 14 mm	2011H.14	ohne Quermade

Set 2-teilig bestehend aus Wandadapter und Hülse.

Aluinlet an die Wand schrauben, Edelstahlhülse über das Rohr schieben und die Hülse anschließend auf das Aluinlet stecken, die Quermaden anziehen.

Set including wall mounting and sleeve.

First attach the inlet to the wall, then put the sleeve over the tube and fix it with the headless screws.

2011H.22.2

Für Rohr: Ø 22 mm
Hülse: Ø 30 x 20 mm
Inlet: Ø 22 x 10 mm

2011H.25.2

Für Rohr: Ø 25 mm
Hülse: Ø 32 x 20 mm
Inlet: Ø 25 x 10 mm

2011H.2

Für Rohr: Ø 30 mm
Hülse: Ø 36 x 20 mm
Inlet: Ø 30 x 10 mm

2011H.40.2

Für Rohr: Ø 40 mm
Hülse: Ø 45 x 20 mm
Inlet: Ø 40 x 10 mm

2011H.50.2

Für Rohr: Ø 50 mm
Hülse: Ø 55 x 20 mm
Inlet: Ø 50 x 10 mm

↓

Rohre Ø 25 und Ø 30 mm mit Ringhalterungen auch in polierter Version erhältlich!



Zum Stecken

200025S

Für Rohr: Ø 22 mm
Außen: Ø 30 x 12 mm
Auflage Rohr: 6 mm

200025P als Paar

Zum Einlegen

200025

Für Rohr: Ø 22 mm
Außen: Ø 30 x 12 mm
Auflage Rohr: 6 mm



Zum Stecken

2011S

Für Rohr: Ø 30 mm
Außen: Ø 36 x 12 mm
Auflage Rohr: 6 mm

2011P als Paar

Zum Einlegen

2011

Für Rohr: Ø 30 mm
Außen: Ø 36 x 12 mm
Auflage Rohr: 6 mm

Halterungen und Unterlegscheiben — Mounting plates and washers

2024.30 Edelstahlhalterung
für Rohr Ø 30 mm zum Stecken

Attachment stainless steel

Gesamthöhe: 18 mm
Rosette: Ø 50 x 3 mm
Bund: Ø 40 x 15 mm
Befestigung: Spax max. 6,0

2024 Edelstahlhalterung
für Stange Ø 12 mm zum Stecken

Attachment stainless steel

Gesamthöhe: 28 mm
Rosette: Ø 40 x 3 mm
Bund: Ø 22 x 25 mm
Befestigung: Spax max. 5,0

Edelstahl-Unterlegscheiben / Wand- oder Bodenplatten — Washer stainless steel



Glasschutz Kunststoff (POM weiß)
Diverse Durchmesser verfügbar
Höhe: 0,8 mm
Hülse: Ø 10 x 3,5 mm
Bohrung für M8









Art. Nr.	D	H	B
E20U.4	20	1,5	4
E20U	20	1,5	6
E20U.M4	20	3,0	M4
E22U.6	22	1,5	6
E30U.4	30	1,5	4
E30U.6	30	1,5	6
E30U.8	30	2,0	8
E30U.12	30	2,0	12
E35U.6	35	2,5	6

Art. Nr.	D	H	B	
E40U	40	2,5	6	
E40U.8	40	2,5	8	
E50U	50	2,0	8	
E50U.M8	50	5,0	M8	
2019	50	6,0	M8	
E60U	60	2,0	8	
2019.60	60	6,0	8	mit Senkung
2013VA	70	15	M8	
2020	90	6,0	8	mit Senkung

Anschraubplatten

Mounting plates



2020.3

Anschraubplatte Edelstahl mit 3 sichtbaren Befestigungen
Mounting plate stainless steel with three drill-holes

Maße: Ø 90 x 6 mm
Befestigung: Mittig Senkkopfschraube M8
3 Spax max. 5.0

Geeignet für Befestigung von max. Ø 50 mm

2019.60.3

Anschraubplatte Edelstahl mit 3 sichtbaren Befestigungen
Mounting plate stainless steel with three drill-holes

Maße: Ø 60 x 6 mm
Befestigung: Mittig Senkkopfschraube M8
3 Spax max. 5.0

Geeignet für Befestigung von max. Ø 30 mm

2019.35.3

Anschraubplatte Edelstahl mit 3 sichtbaren Befestigungen
Mounting plate stainless steel with three drill-holes

Maße: Ø 35 x 4 mm
Befestigung: Mittig Senkkopfschraube M6
3 x Spax max. 3.0

Geeignet für Befestigung von max. Ø 15 mm



2021.30

Anschraubplatte Edelstahl mit Abdeckung für Rohr Ø 30 mm
Mounting plate stainless steel with cover for tube Ø 30 mm

Abdeckung: Ø 60 x 8 mm
Anschraubplatte: Ø 57 x 6 mm
Befestigung: Mittig Senkkopfschraube M8
3 x Spax max. 5.0

Die Abdeckung wird auf den O-Ring der Anschraubplatte gedrückt und dadurch fixiert.

2021.25

Anschraubplatte Edelstahl mit Abdeckung für Rohr Ø 25 mm
Mounting plate stainless steel with cover for tube Ø 30 mm

Edelstahl-Platten und Distanzen (massiv)

Distances solid stainless steel

zum einseitigen UV-Verkleben

for UV-gluing on one side



	Art. Nr.	Ø	Höhe	Gewinde (einseitig)
	1501	20	12	M8
	E1075SCH	22	6	M6
	200022	22	10	M8
	1502	25	8	M8
	1503	25	20	M8
	1504	25	25	M6
	1505	25	35	M6
	2005.30	30	10	M8
	1506	30	40	M6
	1507	30	50	M6
	1508	35	20	M8
	2005.40	40	10	M8
	1509	40	80	M6
	2005.50	50	10	M8
	1510	50	30	M8
	1511	50	60	M8
	1512	50	80	M8
	2005.80	80	10	M8
	2005.90	90	10	M8
gewölbt	2013VA.R	70	15	M8
gewölbt	2008VA.R	100	15	M8

Mit durchgängigem Gewinde oder Bohrung

With a thread or drilling hole

Art. Nr.	Ø	Höhe	Gewinde (durchgängig)
1525	25	25	8-er Bohrung
2025.M8	30	20	M8
2025.12	30	20	12-er Bohrung
1526	50	30	M8
1527	50	40	M8

Beispielkombinationen Platten / Rohre

Examples for combinations

xxxx = Gewünschte Rohrlänge in mm

2001.xxxx.2
Rohr Edelstahl Ø 30 mm,
2 x M8

2019
Platte Edelstahl
Ø 50 x 6 mm

2020.3
Platte Edelstahl Ø 90 x 6 mm
mit 3 Bohrungen

50000.xxxx.2
Rohr Edelstahl Ø 50 mm,
2 x M8

2020
Platte Edelstahl
Ø 90 x 6 mm

2005.80
Platte Edelstahl Ø 80 x 10
mm zum UV-Verkleben

50000.xxxx.2
Rohr Edelstahl Ø 50 mm,
2 x M8

2005.40
Platte Edelstahl Ø 40 x 10
mm zum UV-Verkleben

40000.xxxx.2
Rohr Edelstahl Ø 40 mm,
2 x M8

2020.3
Platte Edelstahl Ø 90 x 6 mm
mit 3 Bohrungen

2008VA.R
Platte Edelstahl Ø 80 x 10
mm zum UV-Verkleben

50000.xxxx.2
Rohr Edelstahl Ø 50 mm,
2 x M8

2013VA.R
Platte Edelstahl Ø 80 x 10
mm zum UV-Verkleben

50000.xxxx.2
Rohr Edelstahl Ø 50 mm,
2 x M8

Höhenversteller Möbelfüße + Rohre

Height adjuster

2039

Höhenversteller Edelstahl geschraubt
für Rohr Ø 30 x 2 mm, Innengewinde M8
Bundhöhe: 5 mm
Höhenverstellung: bis 12 mm

Geeignet z. B. für Küchenmöbel

2040.50.M8

Sehr stabiler Höhenversteller zum
Einschlagen in Rohr Ø 50 x 1 mm

Verstellhöhe: bis 10 mm
Bundhöhe: 2 x 5 mm
Gewinde: M8

Verstellhöhe: bis 8 mm
Bundhöhe: 2 mm

2036.30 für Rohr Ø 30 x 1 mm
2036.40 für Rohr Ø 40 x 1 mm
2036.50 für Rohr Ø 50 x 1 mm

Tischbeine zum UV-Verkleben — Table legs for UV-gluing

Bitte die gewünschte Gesamtlänge angeben.

Art. Nr.	Ø Rohr	Gesamtlänge	Höhenverstellbar
50.0500.UV	50	bis 500 mm	nein
50.0800.UV	50	bis 800 mm	nein
50.1200.UV	50	bis 1200 mm	nein
50.0500.UV.H	50	bis 500 mm	ja
50.0800.UV.H	50	bis 800 mm	ja
50.1200.UV.H	50	bis 1200 mm	ja
60.0500.UV	60	bis 500 mm	nein
60.0800.UV	60	bis 800 mm	nein
60.1200.UV	60	bis 1200 mm	nein
60.0500.UV.H	60	bis 500 mm	ja
60.0800.UV.H	60	bis 800 mm	ja
60.1200.UV.H	60	bis 1200 mm	ja
80.0500.UV	80	bis 500 mm	nein
80.0800.UV	80	bis 800 mm	nein
80.1200.UV	80	bis 1200 mm	nein
80.0500.UV.H	80	bis 500 mm	ja
80.0800.UV.H	80	bis 800 mm	ja
80.1200.UV.H	80	bis 1200 mm	ja



Mit Höhenversteller
Verstellbereich bis 6 mm

Vitrinenfüße zum UV-Verkleben — Showcase feet for UV-gluing

3380.30

Edelstahl-Verstellfuß Ø 30 x 25 mm
Höhenverstellbar bis 5 mm

3380.50

Edelstahl-Verstellfuß Ø 50 x 25 mm
Höhenverstellbar bis 5 mm

Edelstahlrohre und Stangen nach Maß — Tubes and bars stainless steel

Edelstahlrohre — Tubes stainless steel

Material: Edelstahl 1.4301
Oberfläche: geschliffen Korn 400
Länge: bis 2700 mm (max. Länge für Paketdienst Inland)

Ausführungen:
- ohne Gewinde
- mit Alu-Gewindeeinsatz M8 (geklebt und verpresst)
- mit geschraubtem Edelstahl-Gewindeeinsatz M8 (nur für Ø 30 und Ø 25 mm lieferbar!)



Art. Nr.	Ø	Wandstärke
14000	14	1
2000	22	1
25000	25	2
2001	30	1
2001.2	30	2
40000	40	1
50000	50	1

Edelstahlstangen massiv — Solid bars stainless steel

Material: Edelstahl 1.4305
Oberfläche: geschliffen Korn 400
Länge: bis 2700 mm (max. Länge für Paketdienst Inland)

Ausführungen:
- nur gesägt und entgratet
- Enden plan mit Fase
- Gewinde in den Enden (M4, M5, M6, M8)



Lieferbare Durchmesser (in mm):

5, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 30

Edelstahlrohre mit Schraubgewinde

Tubes with screw-in threads

GEW.VA.30

Gewindeeinsatz Edelstahl geschraubt
für Rohr Ø 30 x 2 mm, Innengewinde M8

GEW.VA.25

Gewindeeinsatz Edelstahl geschraubt
für Rohr Ø 25 x 2 mm, Innengewinde M8

Preis bitte anfragen.

3110.M8.2

Gewindeeinsatz Edelstahl geschraubt
für Rohr Ø 30 x 2 mm, Innengewinde M8,
Bundhöhe: 2 mm



Anwendungsbeispiel:

Glasregal für Kaminholz
Rohre Ø 30 mm mit Glasschutz
und Zierschrauben

Preis bitte anfragen.

Zierschrauben — Decorative screws

Hülsenschrauben Edelstahl — Screws with inside thread





Art. Nr.	D	H	B	d	G
2061.1	18	1,0	6,0	5,5	M4
2061.2	18	1,0	7,0	7,5	M6
2061.3	22	2,0	7,5	7,5	M6
2061.4	30	2,0	6,5	7,5	M6
2061.5	30	2,0	7,5	9,5	M8
2061.6	25	2,0	7,5	9,5	M8
2L.2301	50	5,0	8,0	12,0	M8
2L.2302	15	4,0	17,0	10,0	M8
2L.2303	24	4,0	16,0	10,0	M8
2L.2311	30	4,0	18,0	14,0	M8

STI Stirnlochschlüssel - nicht für Dauereinsatz geeignet!
Face wrench - not for permanent use!

2061.1

2061.4

2061.5

2L.2302

2L.2303

2L.2301

Zierschrauben — Decorative screws

Edelstahlschrauben mit Außengewinde — Screws with outside thread





Art. Nr.	D	H	B	G
200024	14	2,0	12	M8
2060	18	1,0	4	M4
3112SCH	18	2,0	10	M8
2018.22	22	2,0	15	M8
2018.22.M6	22	2,0	15	M6
E1183.SCH	22	2,0	7	M6
2018.25	25	2,0	18	M8
2018.10	30	2,0	10	M8
2018.30	30	2,0	30	M8
2018.30.SW4	30	2,0	30	M8
2L.2307	15	4,0	12	M8
2L.2306	24	4,0	20	M8
2L.2310	30	4,0	26	M8

STI Stirnlochschlüssel - nicht für Dauereinsatz geeignet!
Face wrench - not for permanent use!

2060

2018.22

2018.15

2018.30.SW4

2L.2307

2L.2306


2L.2310

Zierschrauben

Decorative screws

Edelstahlschrauben flächenbündig für Glas

Screws flush mounted for glass









CARDIAC

Kabeldurchlässe — Cable Culverts

Edelstahl - ohne Deckel — Without lid

Art. Nr.	D	B	d	R	H
Rund round					
1722	25	23	21	1	20
1723	30	28	26	1	20
1724	30	25	21	2	27
1725	35	30	26	2	27
1726	40	35	30	2	27
1730	40	35	30	2	8
1727	45	40	36	2	27
1721	50	45	40	1	20
1729	55	50	46	2	27
1728	60	55	51	2	27
Quadratisch square shaped					
1724.Q	30 x 30	25	21	2	27
1725.Q	35 x 35	30	26	2	27







Edelstahl - mit Deckel — With lid

Art. Nr.	D	B	d	R	H
Rund round					
1720	50	45	40	2	21
1718	80	66	60	3	20
1719	100	86	80	3	20
Quadratisch square shaped					
1718.Q	80 x 80	66	60	3	20

1720

1718
1719

1718.Q

Handtuchhalter / Taschenablage

Towel rack / Bag shelf

Einfach zu montieren auch bei geringem Platzangebot:

Wandhalter an die Wand dübeln, Seitenträger auf das Rohr stecken und alles zusammen in den Wandhalterungen mittels Madenschraube fixieren.

Ab einer Länge über 1200 mm empfehlen wir, einen Mittelträger zu verwenden.

For easy mounting in alcoves and narrow room situations:

After mounting the attachment to the wall, put the fixing rods through the board-rods and fix this set in the wall rods with the headless screws.

A midddle-board-rod is recommended if the overall length is exceeding 1200 mm.



4127.1.xxxx

Set bestehen aus:
2 x Seitenträger mit Wandhalter
1 x Rohr Ø 14 mm



4127.1.MW

Set bestehen aus:
1 x Mittelträger mit Wandhalter





4127.2.xxxx

Set bestehen aus:
2 x Seitenträger mit Wandhalter
2 x Rohr Ø 14 mm

4127.2.MW

Set bestehen aus:
1 x Mittelträger mit Wandhalter



4127.3.xxxx

Set bestehen aus:
2 x Seitenträger mit Wandhalter
3 x Rohr Ø 14 mm

4127.3.MW

Set bestehen aus:
1 x Mittelträger mit Wandhalter

CARDIAC

Handtuchhalter Edelstahl

Towel rack

Stangen: Ø 12 mm, Enden plan gedreht mit Fase

Stangenlängen: 400, 500, 600, 700, 800, 900 mm (Andere Längen gegen Aufpreis)

Sockel: frei positionierbar!

Befestigung: Stockschraube M6 + Dübel

→ Auch lieferbar für Glasverschraubung oder UV-Verklebung!



xxxx = Länge in mm

1364.xxxx

Set bestehend aus:
2 x Sockel mit Innenadapter M6
2 x U-Scheibe Ø 40 x 2 mm
1 x Stange Ø 12 mm



Auch ohne U-Scheibe lieferbar!

1049.1.xxxx

Set bestehend aus:
2 x Sockel mit Innenadapter M6
1 x Stange Ø 12 mm





Andere Positionierung der Sockel:
Jetzt zur seitlichen Befestigung am Korpus geeignet.

Extra hohe Sockel um z. B. ein Heizelement dazwischen nutzen zu können:

xxxx = Länge in mm

2401.xxxx

Set bestehend aus:
2 x Sockel mit Innenadapter M6
1 x Stange Ø 12 mm



Falls erforderlich bitte dazubestellen:

E40U

Edelstahl-Unterlegscheibe
Ø 40 x 2,5 mm

oder

E30U

Edelstahl-Unterlegscheibe
Ø 30 x 1,5 mm

oder

E45AP

Anschraubplatte mit 3 Bohrungen
verzinkt, Edelstahl Abdeckung
Ø 45 x 7 mm

Handtuchhalter Edelstahl

Sockel frei positionierbar

Towel rack

Adjustable fastenings

xxxx = Länge in mm

1049.2.xxxx

Set bestehend aus:
2 x Sockel mit Innenadapter M6
2 x Stange Ø 12 mm





Andere Positionierung der Sockel:
Jetzt zur seitlichen Befestigung am Korpus geeignet.

Badzubehör

Bath accessories

1062P

Edelstahl-Toipahalter beweglich
Abschluß Edelstahlscheibe Ø 22 x 10 mm
Befestigung Stockschraube M6 + Dübel



1063P

Toilettenbürste mit Edelstahl-Griff und
Topf aus Aluminium/Kunststoff
Gesamthöhe ca. 500 mm

CARDIAC

Relingsockel Edelstahl — Railing holders stainless steel

Lieferbare Stangenlängen
(Enden plan gedreht mit Fase)

→ Auch lieferbar für Glasverschraubung oder UV-Verklebung!

→ Sockel frei positionierbar!

Ø 8 : 400, 500, 600 mm
Ø 10 : 400, 500, 600 mm
Ø 12 : 400, 500, 600, 700, 800, 900 mm (andere Längen gegen Aufpreis)

Ohne Adapter — Without adapter

1378.10

1378.8

1379.8

1378.10

1380.8

Art. Nr.	L	H	Ø	
1378.8	49	60	8	
1379.8	34	45	8	
1380.8	34	45	8	Geteilter Sockel, Steckmontage
1380.10	33	45	10	Geteilter Sockel, Steckmontage
1379.10	30	45	10	
1378.10	46	60	10	



Mit Adapter — With adapter

1376.U

1376.OU
ohne U-Scheibe

U-Scheibe
Ø 40 x 2,5



1376.AP

Anschraubplatte
mit Abdeckung
Ø 45 x 7 mm

2401



1391SO.A

Offener Sockel für Rohr Ø 22 mm
Ø 30 x 110 mm, Innenadapter M8

1391SO.40.A

Offener Sockel für Rohr
Ø 22 mm Ø 30 x 62 mm,
Innenadapter M8

Tablarträger Edelstahl

Shelf supports stainless steel

Edelstahl Tablarträger massiv,
Enden plan gedreht mit Fase,
Gummiringe in Einstichen liegend.

Auch zur Verschraubung an Glas
oder UV-Verklebung lieferbar!



Art. Nr.	L	Befestigung
1075.090P	90	M6
1075.120P	120	M6
1075.170P	170	M6
1075.200P	200	M8
1075.250P	250	M8
1075.300P	300	M8



Edelstahl Tablarträger massiv,
Enden plan gedreht mit Fase,
Gummiringe frei positionierbar.

Auch zur Verschraubung an Glas
oder UV-Verklebung lieferbar!

Ohne Gummiringe auch als
Garderobenhaken geeignet!

Art. Nr.	L	Befestigung
1075.090	90	M6
1075.120	120	M6
1075.170	170	M6
1075.200	200	M8
1075.250	250	M8
1075.300	300	M8



Türstopper — Door stopper

Für Wandmontage — For wall mounting



1215.23

Wandpuffer Edelstahl/Gummi
Door stopper stainless steel/rubber

Maße: Ø 15 x 23 mm
Befestigung: Schraubadapter/Spax



1215.36

Wandpuffer Edelstahl/Gummi
Door stopper stainless steel/rubber

Maße: Ø 15 x 36 mm
Befestigung: Schraubadapter/Spax



1215.66

Wandpuffer Edelstahl/Gummi mit U-Scheibe Ø 30 x 1,5 mm
Door stopper stainless steel/rubber with washer Ø 30 x 1,5 mm

Maße: Ø 15 x 66 mm
Befestigung: Stockschraube M6



1215.96

Wandpuffer Edelstahl/Gummi mit U-Scheibe Ø 30 x 1,5 mm
Door stopper stainless steel/rubber with washer Ø 30 x 1,5

Maße: Ø 15 x 96 mm
Befestigung: Stockschraube M6



Wandpuffer Edelstahl/Gummi Ø 30 mm
Door stopper stainless steel/rubber Ø 30 mm

1109.30.080 Ø 30 x 95 mm
1109.30.100 Ø 30 x 115 mm
1109.30.120 Ø 30 x 135mm

Andere Längen auf Wunsch

Befestigung: Stockschraube M8



Wandpuffer Edelstahl/Gummi Ø 22 mm
Door stopper stainless steel/rubber Ø 22 mm

1109.22.040 Ø 22 x 50 mm
1109.22.060 Ø 22 x 70 mm
1109.22.080 Ø 22 x 90 mm

Andere Längen auf Wunsch

Befestigung: Stockschraube M8

CARDIAC

Türstopper — Door stopper

Für Wandmontage — For wall mounting



1107

Wandpuffer Edelstahl/Gummi
Door stopper stainless steel/rubber

Maße: Ø 40 x 24 mm
Befestigung: Spax

Mini-Wandpuffer Edelstahl/Gummi zum Anschrauben oder Ankleben

Maße: Ø 20 x 10 mm

Mini door stopper stainless steel/rubber for gluing or srewing

1116WK schwarz / gebürstet

1117WK schwarz / poliert

1118WK weiß / gebürstet

1119WK weiß / poliert





Wird mit Schraube/Dübel und je einem Klebepad an Edelstahlaufnahme und Gummihalbkugel ausgeliefert

Für den Boden — For the floor

1100.1.35

Boden-Türstopper
Edelstahl/Gummi

Door stopper
stainless steel/rubber

Ø 46 x 35 mm
Stockschraube M8

1100.2.35

Boden-Türstopper
Edelstahl/Gummi

Door stopper
stainless steel/rubber

Ø 46 x 35 mm
Stockschraube M8

1102

Boden-Türstopper
Edelstahl/Gummi
freistehend

Door stopper
stainless steel/rubber,
freestanding

Maße: Ø 88 x 66 mm
Gewicht: ca. 2200 g

Von unten gesehen:
eingelassener O-Ring
als Bodenschutz



1102.ST Art. 1102 mit Stange

Stange: Ø 10 x 500 mm
Abschluß: Ø 30 x 10 mm
Gesamthöhe: 570 mm
Gesamtgew.: ca. 2600 g

Stabilisierungsstange

Stabilizer

Stabilisierungsstange Edelstahl Ø 30 mm
(Preis beinhaltet Länge bis 500 mm)

- für Glasstärke 8 - 10 mm
- einfache Montage durch geteilte Glasklemme
- Befestigungsmaterial für die Decke bauseits
- nicht kürzbar!
- auch in polierter Version lieferbar

Wir benötigen von Ihnen den lichten Abstand zwischen Glas Oberkante bis Decke!

Stabilizer stainless steel Ø 30 mm
(Price includes a length up to 500 mm)

- for glass thickness 8 - 10 mm
- The clamp is devided into two pieces für simply mounting
- mounting material for the ceiling is provided by the customer
- length cannot be shortened!
- also in polished version available

Please give us the distance between the top edge of the glass and the ceiling!

Es gibt 3 verschiedene Befestigungarten an der Decke zur Auswahl:

3370.0500.AL mit Langlochadapter und U-Scheibe Ø 50 x 2 mm (siehe großes Foto)

3370.0500.AP mit Anschraubplatte Ø 60 x 6 mm (sichtbare Schrauben)

3370.0500.AD mit Anschraubplatte und Abdeckung Ø 60 x 8 mm
(Schrauben abgedeckt)



3371

Edelstahl-Klemmhalterung Ø 30 mm

Gesamthöhe: 65 mm
Schlitztiefe: 20 mm
Schlitzbreite: 10,8 mm
Befestigung: Innenadapter M8

Schiebetürbeschlag „MONO“ — Sliding door system

Design + Konstruktion Karl-Heinz Hug

Komplettsett für Glasschiebetüren aus ESG-Glas 8 - 10 mm

- Laufschiene Edelstahl massiv Ø 25 mm
- Rolle mit Doppelkugellager für hervorragende Laufruhe
- Rollwagen mit Aushebelschutz

Preis aufgrund der vielen möglichen Varianten bitte anfragen!

Lieferumfang Standardbeschlag einflüglige Anlage:

Art. Nr.	Länge Laufschiene	Anzahl Wandbef.	Anzahl Stopper	Anzahl Bodenführungen
Mono1800	1800 mm	3	2	1
Mono2200	2200 mm	4	2	1
Mono2400	2400 mm	4	2	1
Mono2600	2600 mm	5	2	1

Inkl. Gabelschlüssel, Inbusschlüssel, Montageanleitung





Schiebetürbeschlag „MONO“ Zubehör

Sliding door system

Wandbefestigungen

Rosette: Ø 50 x 2 mm
Abstandshalter: 6, 10, 17, 35 mm

Verstärkte Wandbefestigung

Glasbefestigung



Eckbefestigung





Kupplung für Überlänge



über Eck an Glas



Nische



Bodenführung